



مخططات العمل في الحالات الطارئة

لمؤسسات بيع الطعام بالتجزئة

ميشيغان



ادارة وتدبير

حالات الطوارئ

الاستعداد

الاستجابة

العودة الى الوضع السوي

الوقاية

مخططات العمل في الحالات الطارئة

لمؤسسات بيع الطعام بالتجزئة

ميشيغان

الاستعداد
الاستجابة
العودة الى الوضع السوي
الوقاية

ادارة وتدبير

حالات الطوارئ

ادارة وتدبير

حالات الطوارئ

مخططات العمل في الحالات الطارئة
لمؤسسات بيع الطعام بالتجزئة

إرشادات عملية لمؤسسات بيع البقالة بالتجزئة ومؤسسات خدمات الطعام من اجل التخطيط والاستجابة في حالات الطوارئ التي قد تخلق احتمالية مخاطر صحية وشبكة الحدوث.

أنتجت من قبل

ادارة تعزيز الصحة والعافية في ديترويت

إدارة الصحة في كونتية ماكومب

قسم الزراعة في ميشيغان

تجمع اصحاب المطاعم في ميشيغان

قسم الصحة في كونتية اوكلاند

www.michigan.gov/mda

مخططات العمل في الحالات الطارئة

فهرس المحتويات

المقدمة

مسؤوليات حامل الرخصة والسلطات التنظيمية عند حصول حالة الطوارئ 4

التخطيط للمستقبل 5

مخططات العمل في الحالات الطارئة عند حصول

انقطاع في التيار الكهربائي **EI** 11

انقطاع خدمات المياه **WI** 17

تلوث في تزويد المياه (سبب بيولوجي) **CW** 23

انسداد المجاري **SB** 29

الحريق **FI** 38

الطوفان **FL** 46

تنظيف القيء والبراز **VS** 53

السلطات القانونية

58 قانون الطعام و سلطات قانون الطعام

معلومات الاتصال في حالات الطوارئ

61

مخطط عمل في حالات الطوارئ

مقدمة

مسؤوليات حامل الرخصة والسلطات التنظيمية عند حصول حالة الطوارئ

حامل الرخصة

حدث واحد

في حالة وشوك حدوث مخاطر صحية تتعلق بانقطاع الخدمات الكهربائية او خدمات المياه او تلوث في تزويد المياه او الحريق او الطوفان او انسداد المجاريير في مؤسسة معينة، على حامل الرخصة ان:

1. يقيم الحالة. يوقف العمل فوراً إذا لم يكن من الممكن مواصلته باستخدام إجراءات بديلة.
2. يعلم السلطات التنظيمية بحدوث مخاطر صحية وشيكة ويناقش أمر الإجراءات البديلة التي يتعين استخدامها. وعليه أن يحدد ما إذا كان مدى انتشار المشكلة واسعاً.
3. يتبع إجراءات العمل الملائمة لحالة الطوارئ إذا وافقت عليها السلطة التنظيمية ان يفعل ذلك أو يُبقي المؤسسة مغلقة حتى يحصل على موافقة الفتح من جديد من السلطة التنظيمية.

حالة الطوارئ الواسعة الانتشار

في حالة وشوك حدوث مخاطر صحية تتعلق بانقطاع الخدمات الكهربائية او خدمات المياه او تلوث في تزويد المياه او الحريق او الطوفان او انسداد المجاريير وفي حالة ان هذه المخاطر تتعلق بمؤسسات متعددة، على حامل الرخصة ان يفعل ما يلي:

1. اعمل تقييم لعملياتك التجارية كما ترتبط بهذه المخاطر لتحديد اذا ما كان حفظ سلامة العمليات ممكناً حسب قانون الطعام في ميشيغان لعام 2000.
2. اغلق المؤسسة اذا لم يكن بإمكانك ضمان سلامة او امان عملياتك
3. اذا امكن ضمان سلامة العمليات، بإمكان المؤسسة ان تبقى مفتوحة اذا اتبع التخطيط الملائم لحالة الطوارئ

السلطات التنظيمية

على السلطات التنظيمية ان:

1. تستجيب فوراً للاحداث الفردية المتعلقة بمخاطر صحية وشيكة وان تقدم ارشادات لمساعدة حامل الرخصة في متابعة عملياته التجارية في اقرب وقت ممكن.
2. تسمح لحاملي الرخص ان يقيّموا سلامة المواد الغذائية ضمن مؤسساتهم الفردية عند حدوث حالة طوارئ واسعة الانتشار وان تسمح لحاملي الرخص ايضاً باتباع تخطيط العمل في حالة الطوارئ.
3. يبقوا على اتصال مع هذه الصناعة خلال حالات الطوارئ الواسعة الانتشار عبر وسائل الاعلام وخطوط التلفون المباشرة ومواقع الانترنت وغيرها.
4. يعملوا مراقبة خلال حالات الطوارئ الواسعة الانتشار للتأكد من ان حاملي الرخص يتبعون مخططات العمل في الحالات الطارئة.
5. يقوموا بنشاطات تنفيذ القانون بشكل يلائم حماية الصحة العامة.

تقدمة لمخطط العمل في الحالات الطارئة التخطيط للمستقبل

من المهم التخطيط للمستقبل والاستعداد. عليك ان تأخذ بعين الاعتبار انواع المخاطر التي قد تكون تجارتك أكثر عرضة لها وتأخذ الاحتياطات لكي تقلل الى ما امكن من تأثير هذه الاحداث. على سبيل المثال، بناءً على لائحة المخاطر الصحية في هذا البيان، تظهر الاحصاءات ان احتمالية حدث انقطاع الخدمات الكهربائية هو الاكثر شيوعاً. اسأل نفسك، ماذا تفعل اذا خسرت الطاقة الكهربائية في مؤسستك في هذا اليوم؟ ماذا تفعل اذا دام انقطاع الطاقة لمدة طويلة وكان ايضاً واسع الانتشار وفي نفس الوقت يتنافس الكثير من الناس للحصول على الثلج والبطاريات والمولدات الكهربائية والشاحنات المبردة وغير ذلك؟ هل بإمكان مؤسستك التجارية ان تبقى بعد كل هذا؟

وفقاً لادارة الارشيفات والسجلات الوطنية:

- . لن تستأنف 43 بالمئة من الشركات التي تتعرض للكوارث عملياتها بعد ذلك.
- . يفشل 29 بالمئة من الذين يستأنفون اعمالهم خلال سنتين.

توجد عوامل متعددة تؤدي الى هذا ومنها تكلفة الدفع العالية للموظفين الغير مستخدمين والتكلفة المرتبطة بخسارة الموظفين والعمل الزائد وتكاليف المواد المتعلقة بالكارثة وخسارة البضائع المخزونة والتكاليف النقدية الاخرى وخسارة الزبائن وخسارة ولاء الزبائن وثقتهم.

ان غرض "قائمة تفقذ النقاط" التالية هو مساعدتك في بدأ استجابتك في حالات الطوارئ:



امور متعلقة بتزويد المياه



حضر "قائمة طعام للحالات الطارئة" مسبقاً تتضمن طرق تحضير طعام لا تتطلب المياه او بحاجة لكمية قليلة من الماء في تحضيرها.

احفظ في مخزونائك اصناف "خدمات افرادية" و"استعمال افرادي" للمساعدة في الاتمام في فترة زمنية معقولة.

احفظ في مخزونائك مياه مقننة

احفظ في مخزونائك اوعية ملائمة لنقل المياه

احفظ في مخزونائك قفازات تكون جاهزة للاستعمال والرمي بعد ذلك ومواد تنظيف او تعقيم الايدي

اعمل معاهدة تجارية مع احد موردي المياه المقننة او ناقل مياه صالحة للشرب مرخص له والذي سيضمن انك ستحصل على مصدر آخر للمياه خلال حالة طارئة

حدد مواقع تزويد المياه العامة في منطقتك والنقاط حيث يمكن تعبئة الاوعية بالمياه الصالحة للشرب

اعمل تخطيط احتياطي للمراحيض . اذا انقطعت خدمات المياه، اين يمكنك وعمالك ان تجد مراحيض متوفرة للاستعمال؟

اعمل معاهدة تجارية مع احد موردي الثلج لتضمن انك ستحصل على الثلج خلال حالة طارئة

احفظ معلومات الاتصال بافراد يمكنهم مساعدتك مثل الرصاص او السمكري ومقاول حفر آبار المياه وشركة المنافع العامة ومزود الثلج ومزود المياه وقسم الصحة المحلي والمكتب الاقليمي لقسم الزراعة في ميشيغان وارقام محطات البث في حالات الطوارئ وغيرها.

اعمل لائحة بالمعدات التي تستعمل الماء في مؤسستك واعمل تخطيط احتياطي يصف ما قد تفعل اذا حصل انقطاع او تلوث في المياه. استعمل تخطيطات العمل في حالات الطوارئ كارشادات للمساعدة في وصف الخطوات التي قد تقوم بها في مؤسستك



انقطاع تيار الطاقة الكهربائية هي الكارثة الأكثر حدوثاً التي سببها هو الانسان. تشير الاحصاءات الى ان معدل فترة انقطاع الطاقة الكهربائية يستمر اربع ساعات. استمرت كارثة انقطاع التيار الكهربائي في آب (اغسطس) في عام 2003 والتي أثرت على مناطق شاسعة في المنطقة الشمالية-الشرقية من البلاد اربع ساعات.

فكر ملياً في كيفية ان يكون بمتناولك مولد كهربائي يمكنك استعماله في الحالات الطارئة. تأكد من ان المولد له طاقة انتاجية كافية لتشغيل قطع مهمة من المعدات مثل وحدات التبريد والتليج والمضخات وازواء السلامة ومسخنات المياه وغيرها. تأكد من ان الاشخاص الذين يشغلون المعدات قد تم تدريبهم لكي يفعلوا ذلك بأمان. أبلغ شركة المنافع العامة انك تستعمل مولداً كهربائياً كتحذير من اجل سلامة موظفيهم.

فكر في ان يكون بمتناولك عربة نقل مثلجة والتي يمكن تسليمها لموقعك في حالة طارئة.

فكر في ان يكون بمتناولك مستودع تليج يحتوي على مولد كهربائي احتياطي حيث يمكنك ان تجلب المواد الغذائية التي بحاجة للتبريد في اوعية منعزلة.

حضر "قائمة طعام للحالات الطارئة" مسبقاً تتضمن طرق تحضير انواع طعام لا تتطلب الطبخ لان جهاز التهوية لن يزيل الدخان والبخار والدهونات المحملة في الهواء وغيرها.

اعمل تخطيط للحد من خسارة المنتجات الغذائية التي تحفظ مبردة. يؤدي فتح ابواب معدات التبريد الى خسارة المواد الغذائية لبرودتها بوقت اسرع. ما هي استراتيجياتك لتفادي الخسارة؟

اذا كنت تعتزم ان تستعمل الثلج لتبريد الطعام، اين ستستطيع الحصول على الثلج عندما يكون عليه طلب عالي من الشعب بشكل عام؟

لا يجب استعمال الجليد او الثلج الجاف في الامكنة المغلقة (مثل الثلاجات التي يمكن الدخول اليها) بسبب احتمالية تصاعد كمية ثاني اكسيد الكربون.

قد لا تعمل اجهزة التدفئة والمكيفات الهوائية واجهزة الامان والكمبيوترات وماكينه المدفوعات النقدية والاضواء وغيرها. اعمل تخطيطاً للتعامل مع هذه المسائل.

احفظ معلومات الاتصال بافراد يمكنهم مساعدتك مثل شركة المنافع العامة وخدمة نقل النفايات ومزود الثلج وشركة الناقلات المبردة ومستودعات الطعام وخدمة ضخ حوض أقدار ومياه المجاريير وقسم الصحة المحلي والمكتب الاقليمي لقسم الزراعة في ميشيغان وارقام محطات البث في حالات الطوارئ وغيرها.

اعمل لائحة بالمعدات التي تستعمل الكهرباء في مؤسستك واعمل تخطيط احتياطي يصف ما قد تفعل اذا حصل انقطاع في التيار الكهربائي. استعمل تخطيطات العمل في حالات الطوارئ كارشادات للمساعدة في وصف الخطوات التي قد تقوم بها في مؤسستك.

SB

انسداد المجارير



اعمل لائحة بالمعدات والتسهيلات التي لها مصارف للمياه. اي خطوات محددة يمكنك ان تأخذها اذا احد المعدات او عدد منها اصبح غير شغلاً بسبب مشكلة عدم التصريف؟ استعمل تخطيطات العمل في حالات الطوارئ كارشادات للمساعدة في وصف الخطوات التي قد تقوم بها في مؤسستك.

اعمل تخطيط احتياطي للمراحيض. اذا لم يعد يشتغل مصرف المياه، اين يمكنك وعمالك ان تجد مراحيض متوفرة للاستعمال؟

احفظ معلومات الاتصال بافراد يمكنهم مساعدتك مثل الرصاص او السمكري وخدمة تنظيف المصارف وشركة المنافع العامة وخدمة ضخ حوض أقدار ومياه المجارير وقسم الصحة المحلي والمكتب الاقليمي لقسم الزراعة في ميشيغان وغيرها.

ضع خطة للاتصال بالأشخاص الرئيسيين في منطقتك. احتفظ بقائمة لأرقام الاتصال في حالات الطوارئ معك في جميع الأوقات.

فكر في شراء هاتف يمكن توصيله بمنفذ محمول بدلا من هاتف يعتمد على الكهرباء في تشغيله.

استخدم خدمة للتزويد بالاتصال المستمر في حالة انقطاع الطاقة الكهربائية.

ضع خطة للإبلاغ بالوثائق والمعلومات الأخرى الهامة دون استعمال الحواسيب وأجهزة الفاكس.

في حالة الحريق

FI



- ألصق رقم هاتف قسم مكافحة الحرائق (قوى الاطفاء) في امكنة بارزة بجانب الهاتف.
- اسأل مفتش الحرائق المحلي او اي سلطة اخرى ان تجري تقييماً لتحديد اذا ما كانت توجد مخاطر ووقوع حرائق.
- اعمل تخطيط عمل في حالة وقوع حريق. قم بإجراء تدريب على التصرف في حالة الحريق.
- تأكد من أن جهاز إطفاء الحريق لديك معبأ وأنه يتم بانتظام إجراء عمليات الكشف على أنظمة الأغذية المعدنية للتخلص من الدخان والغازات
- احفظ معلومات الاتصال بافراد يمكنهم مساعدتك مثل قسم مكافحة الحرائق ودائرة الشرطة وشركة التأمين وشركة اعادة الترميم بعد أذى المياه والحريق وشركة المنافع العامة والمحامي وقسم الصحة المحلي والمكتب الاقليمي لقسم الزراعة في ميشيغان وغيرها.

في حالة الطوفان

FL



- تأكد من ان الطعام والمنتجات الاخرى التي قد تتضرر بالمياه مخزنة في امكنة غير معرضة للغرق وأنها ليست على ارض الحجرة ولا تحت خطوط المياه و/أو المجاري، الخ.
- اعمل تخطيط لمراقبة وحفظ مضخات المجاري او البوالع ومصارييف او مزاريب السطوح وانايبب المياه والنفايات في المبنى وانحاءات المسطحات الخارجية ومصارف العواصف والتسهيلات الاخرى التي قد تؤدي الى الطوفان.
- احفظ معلومات الاتصال بافراد يمكنهم مساعدتك مثل الرصاص او السمكري واختصاصي الكهرباء ومحلات تأجير الادوات المحلية وقسم مكافحة الحرائق ودائرة الشرطة وشركة التأمين وشركة اعادة الترميم بعد أذى المياه والحريق وشركات المنافع العامة وشركة للتخلص من النفايات وقسم الصحة المحلي والمكتب الاقليمي لقسم الزراعة في ميشيغان وغيرها.

مخططات العمل في الحالات الطارئة
انقطاع التيار الكهربائي



مخططات العمل في الحالات الطارئة انقطاع التيار الكهربائي

من اجل هدف تحديد معنى "خطر صحي وشيك" لمخطط حالة الطوارئ هذه، انقطاع طويل في التيار الكهربائي يعني ان فترة انقطاع التيار الكهربائي دامت ساعتين او أكثر. بالنسبة للاحداث الفردية المتعلقة بمؤسسة واحدة، ننصح حامل الرخصة ان يدون الوقت والتاريخ وان يعلم السلطة التنظيمية عند حدوث الانقطاع ويطبق تخطيط العمل لحالة الطوارئ. بعد مرور ساعتين، على حامل الرخصة ان يقلل ويعلم السلطة التنظيمية.

أ. التقييم

في حالة الطوارئ التي تتعلق بانقطاع في التيار الكهربائي، يجب ان تأخذ استجابات ملائمة لمؤسسات الطعام بعد تقييم عدة عوامل بما فيها ولكنها ليست مقتصرة على:

- . مدى تعقيد وحجم عمليات تجارة الطعام

. مدة استمرار الحالة الطارئة

. التأثير على البنى التحتية والخدمات الاساسية (مثلاً: تزويد المياه) و

. توفر الاجراءات البديلة التي يمكن استعمالها من اجل تلبية متطلبات القوانين المتعلقة بالطعام.

تقع على عاتق مدير (او الشخص الذي يترأس العملية) مؤسسة الطعام مسؤولية اجراء تقييمات اولية ومستمرة لضمان الخضوع لمتطلبات سلامة الطعام.

ب. الاستجابة

ندرج فيما يلي اجراءات بديلة مؤقتة ينبغي اتخاذها للتعامل مع عمليات خدمات طعام متأثرة ومعينة خلال انقطاع طويل في التيار الكهربائي.

العمليات المتأثرة

التبريد: معدات التبريد غير شغالة

اجراءات بديلة

. دوّن وقت بدأ انقطاع التيار الكهربائي

و

. راقب وسجّل حرارات الاطعمة كل ساعتين (انظر رسم في قسم "ج": العودة الى الوضع السوي)

. ابق ابواب معدات التبريد مغلقة

. وضَبَّ الاطعمة التي قد تكون مصدر مخاطرة في الثلج العادي او الثلج الجاف (انظر التحذيرات عن استعمال الثلج الجاف في "قسم التخطيط")

. لا تضع الاطعمة الساخنة في معدات التبريد

. انظر الرسم في قسم "العودة الى الوضع السوي" في هذا الدليل لمعرفة كيفية التخلص من الاطعمة التي قد تجلب المخاطر

التهوئة: لا توجد اي تهوئة ميكانيكية لازالة الدخان والبخار والدهن المحمل في الهواء وغير ذلك

اجراءات بديلة
. اوقف عمليات الطبخ كلها

الاضاءة: عدم وجود اي اضاءة اصطناعية للسلامة الشخصية او تحضير الطعام او معالجة الاطعمة او

اجراءات بديلة
. احصر العمليات لوقت النهار. احصر العمليات للنوع الذي يمكن القيام به بسلامة عند توفر الضوء الطبيعي.

. وقر الاضاءة باستعمال مصادر طاقة اخرى
(مثل البطاريات او الشماع، الخ. اذا سمحت بهذا قوانين الحريق)
احصر العمليات للنوع الذي يمكن القيام به بسلامة باستعمال مصادر اضاءة بديلة.

معدات الطبخ: لم تعد تشتغل معدات الطبخ

إجراءات بديلة
. قم بتقييم الوقت ودرجة الحرارة لتحديد ما إذا كان ينبغي التخلي عن الأطعمة
. تخلّ عن جميع الأطعمة التي يحتمل أن تسبب خطراً والتي كانت في سياق الطبخ أو إعادة التسخين
و لكنها لم تبلغ الدرجة الحرارية النهائية المأمونة.
و
. وقف كل عمليات الطبخ

حمل الطعام الساخن: ادوات حمل الطعام الساخن الذي قد يشكل مخاطرة ليست شغالة

اجراءات بديلة

. دُون بدأ وقت انقطاع التيار الكهربائي

و

. تخلّ عن المأكولات بعد أربع ساعات إخراجها من مكان التحكم في درجة حرارتها (أدنى من 135 درجة فهرنهايت).

أو

. استعمل مصادر حرارية بديلة مثل "الحرارة المعلّبة" وراقب الحرارة كل ساعة. ملاحظة:
إذا عاد التيار الكهربائي خلال 4 ساعات، سخّن الطعام من جديد على درجة حرارية 165 فهرنهايت.

معدات غسل الصحون : لم تعد تعمل معدات غسل وتعقيم الاوعية والادوات المطبخية وادوات المائدة.

اجراءات بديلة

. استعمل المغسلة ذات الثلاثة اقسام اذا كانت الماء الساخنة ما زالت متوفرة

او

. استعمل ادوات المائدة ذات الخدمة الافراذية (اي التي يمكن رميها بعد الاستعمال)

و

. أبطل العمليات التي تولّد أدوات المائدة او ادوات المطبخ القذرة.

المياه: لم يعد بقدرة البئر الذي يزود المؤسسة ان ينتج الماء.

اجراءات بديلة

. انظر إجراءات "انقطاع الخدمات المائية"

تصريف مياه البواليع وأقدارها: لم تعد تعمل المضخات النافورية.

اجراءات بديلة

. وقف كل العمليات. اتصل بقسم الصحة المحلي للخيارات التي يمكن عملها

جهاز تسخين الماء الكهربائي: لم تعد تتوفر الماء الساخنة

اجراءات بديلة

. سخّن الماء على أداة طبخ تعمل على الغاز

ج. العودة الى الوضع السوي
تتضمن العودة الى الوضع السوي الخطوات الضرورية لاعادة فتح المؤسسة والعودة الى العمليات العادية الآمنة.

مؤسسة الطعام التي أمرت او بشكل آخر طلب منها توقيف عملياتها قد لا تستطيع ان تفتح من جديد حتى تعطى تفويضاً بذلك من السلطة التنظيمية.

انظر "انقطاع الخدمات المائية الطويل الامد" في مخططات العمل في الحالات الطارئة التي تتحدث عن اعتبارات اعادة الفتح بالنسبة لموضوع تزويد المياه.

دليل سلامة الطعام المبرّد



عندما يتم اعادة الطاقة الكهربائية، يجب ان يستعمل الجدول التالي كدليل لمعالجة الاطعمة التي قد تسبب مخاطر والمخزنة في وحدات تبريدية قد يكون قد انقطع التيار الكهربائي عنها. اذا كان عندك اي شك، أرميها!

الوقت	إرشادات حرارة الطعام البارد	بين 42 و 45 درجة فهرنهايت	بين 46 و 50 درجة فهرنهايت	50 درجة فهرنهايت او اكثر
من 0 الى ساعتين	يمكن بيع الاطعمة التي قد تسبب مخاطر	لا يمكن بيع الاطعمة التي قد تسبب مخاطر	لا يمكن بيع الاطعمة التي قد تسبب مخاطر	لا يمكن بيع الاطعمة التي قد تسبب مخاطر
بين 2 و 3 ساعات	يمكن بيع الاطعمة التي قد تسبب مخاطر ولكن يجب تبريدها الى درجة 41 فهرنهايت او اقل في خلال ساعتين	لا يمكن بيع الاطعمة التي قد تسبب مخاطر	لا يمكن بيع الاطعمة التي قد تسبب مخاطر	لا يمكن بيع الاطعمة التي قد تسبب مخاطر
4 ساعات	لا يمكن بيع الاطعمة التي قد تسبب مخاطر الى درجة 41 فهرنهايت او اقل في خلال ساعة واحدة	لا يمكن بيع الاطعمة التي قد تسبب مخاطر	لا يمكن بيع الاطعمة التي قد تسبب مخاطر	لا يمكن بيع الاطعمة التي قد تسبب مخاطر
5 ساعات او اكثر	لا يمكن بيع الاطعمة التي قد تسبب مخاطر	لا يمكن بيع الاطعمة التي قد تسبب مخاطر	لا يمكن بيع الاطعمة التي قد تسبب مخاطر	لا يمكن بيع الاطعمة التي قد تسبب مخاطر

يمكن تتليج المأكولات المتلجة من جديد التي تبقى جامدة او شبه جامدة اذا لم تظهر عليها علامات الذوبان على الرزومات مثل الذرف او التلطيخ او الانتفاص او التبخر او اذا حصل ضرر للوعاء.



EI

مجالات رئيسية يتعين النظر فيها من أجل العودة إلى التشغيل العادي بعد عودة الطاقة الكهربائية:

- . تم اعادة خدمات الكهرباء والمياه و/أو الغاز بشكل كامل.
- . تم اعادة تنضيد جميع مفاتيح قطع الدائرة الكهربائية حسب الحاجة
- . جميع المعدات والتسهيلات تعمل كما ينبغي بما فيها: الاضاءة والتبريد (العودة الى درجة حرارية 41 فهرنهايت او اقل)
- . وأدوات حمل الاشياء الساخنة والتهوئة وتزويد المياه ومضخات بوالع المياه والاقذار وأجهزة تسخين الماء وتسهيلات المراحيض وآلات غسل الأدوات ومرافق غسل الأيدي.
- . تم غسل وتعقيم المسطحات التي يلمسها الطعام والمعدات والادوات المطبخية قبل متابعة عمليات معالجة الطعام. يتضمن هذا صناديق الثلج في ماكينة الثلج حيث يكون الثلج قد ذاب خلال انقطاع الكهرباء.
- . تم تنظيف جميع خطوط المياه وتغيير الفلاتر، وما إلى ذلك.

كيفية التخلص من الاطعمة:



يمكن تغيير طبيعة او افساد كميات صغيرة من الطعام (باستعمال مواد تبييض او تقشير الثياب او مواد تنظيفها او اية منتجات التنظيف الاخرى لجعلها غير صالحة للاستعمال) ووضعها في صناديق النفايات في الخارج من اجل نقلها. لرمي كميات كبيرة من الطعام، على المؤسسة ان تتصل بشركة تختص بالرمي والتخلص للنقل الفوري الى بئر دفن نفايات مرخص بها. للحصول على لائحة بئر دفن النفايات المرخص بها، اذهب الى موقع إدارة الجودة البيئية في ولاية ميشيغان على الانترنت: www.michigan.gov/deq (انقر على النفايات-النفايات الصلبة-تسهيلات النفايات الصلبة).

يجب وضع نص تحذير على المأكولات التي تم تغيير طبيعتها او افسادها من اجل تحذير الباحثين عن الطعام في النفايات بأن هذه الاطعمة "مسممة".

EI

مخططات العمل في الحالات الطارئة
انقطاع الخدمات المائية



مخططات العمل في الحالات الطارئة انقطاع الخدمات المائية

من اجل هدف تحديد معنى "خطر صحي وشيك" لتخطيط حالة الطوارئ هذه، انقطاع طويل الامد في الخدمات المائية يعني ان فترة انقطاع الخدمات المائية دامت ساعتين او أكثر. بالنسبة للاحداث الفردية المتعلقة بمؤسسة واحدة، ننصح حامل الرخصة ان يدون الوقت والتاريخ وان يعلم السلطة التنظيمية عند حدوث الانقطاع ويطبق تخطيط العمل لحالة الطوارئ. بعد مرور ساعتين، على حامل الرخصة ان يقلل ويعلم السلطة التنظيمية.

أ. التقييم

في حالة الطوارئ التي تتعلق بانقطاع الخدمات المائية، يجب ان تأخذ استجابات ملائمة لمؤسسات الطعام بعد تقييم عدة عوامل بما فيها ولكنها ليست مقتصرة على:

- . مدى تعقيد وحجم عمليات تجارة الطعام

. بدأ ومدة استمرار الحالة الطارئة

. التأثير على البنى التحتية والخدمات الاساسية و

. توفر الاجراءات البديلة التي يمكن استعمالها من اجل تلبية متطلبات القوانين المتعلقة بالطعام.

. تقع على عاتق مدير (او الشخص الذي يترأس العملية) مؤسسة الطعام مسؤولية اجراء تقييمات اولية ومستمرة لضمان الخضوع لمتطلبات سلامة الطعام.

ب. الاستجابة

ندرج فيما يلي اجراءات بديلة مؤقتة يمكن اخذها للتعامل مع عمليات خدمات طعام متأثرة ومعينة خلال انقطاع طويل الامد في الخدمات المائية.

العمليات المتأثرة

غسل الايدي – المياه غير متوفرة لغسل الايدي.

إجراءات بديلة

. قد تستعمل المناشف المبللة والمناشف الصغيرة التي تم معالجتها بالكيميائيات (اي معقمة) لغسل الايدي اذا كانت المأكولات التي تقدم مغلفة سابقاً او محمية بطريقة اخرى من التلوث بالايدي و تتوفر ايضاً تسهيلات غسل الايدي في موقع غرفة حمام او تواليت أخرى.
و/ أو

. يتم توفير المياه الصالحة للشرب التي تم الحصول عليها من جهاز تزويد مياه عامة مصدق عليه والتي يمكن وضعها في اوعية نظيفة ومعقمة تحتوي على حنفية يمكن ادارتها للسماح بتدفق الماء النظيفة الدافئة على الايدي ومنها الى مصرف المغسلة. اعمل على توفير منظفات الايدي الكيميائية والمنشفات التي تستعمل مرة واحدة وترمى ووعاء للنفايات.

و

. ألحق كل هذا بمعقم للايدي معتمد وفقاً لقوانين الأغذية الخاصة بإدارة الأطعمة والأدوية (أو متوافق معها).

. أوقف كل الاجراءات الأخرى للمس بالايدي العارية. لا تلمس الاطعمة الحاضرة للاكل بالايدي العارية.

تسهيلات الحمام او التواليت – لا تتوفر مياه جارية في الحمام والمبولة.

إجراءات بديلة

. يمكن استعمال غرف الحمام التي ليست في أمكنة قريبة ولكن يمكن للموظفين ان يصلوا اليها خلال جميع ساعات العمل حتى استعادة خدمات المياه.

أو

. أوقف العمليات اذا لم تتوفر تسهيلات الحمام.

المياه الصالحة للشرب

إجراءات بديلة

. استعمال المياه المقننة التجارية

أو

. انقل الماء من مكان تزويد مياه عامة مصدق عليه في أوعية معقمة ومغطاة.

أو

. اعمل تهيئات لاستعمال ناقلة مياه صالحة للشرب مرخص بها

العمليات المتأثرة الطبخ – تحضير الطعام

إجراءات بديلة
. استعمل المياه المقننة التجارية او المياه التي تنقل من مكان تزويد مياه عامة مصدق عليه في أوعية معقمة ومغطاة او مياه ناقلات المياه الصالحة للشرب المرخص بها.
أو
. احصر قائمة الطعام الى المأكولات التي لا تتطلب المياه

التلج

إجراءات بديلة
. استعمل الثلج التجاري المصنع

المشروبات المخزنة التي تمزج بعد خروجها من النافورة

إجراءات بديلة
. أوقف هذه الخدمة

معدات التنظيف والتعقيم وأدوات المطبخ وأدوات الطاولة وأمكنة وجود معدات التنظيف والتعقيم

إجراءات بديلة
. استعمل الأشياء ذات الخدمة الواحدة او الاستعمال الفردي (اي يمكن رميها بعد ذلك)
و/أو
. استعمل المياه المقننة التجارية او المستمدة في وعاء معقم من مصدر عام معتمد للمياه. ويمكن أيضاً استخدام المياه التي يتم نقلها في شاحنة صهريج معتمد لتنظيف وتعقيم المعدات وأدوات المطبخ. وفي حالة إمكان الحصول على مياه من مصدر بديل، فعليك أن تتبّع الإجراءات المحددة في عمليات الغسل والشطف والتعقيم. ويجري كشط الأشياء قبل غسلها عند الاقتضاء.
و
. أوقف العمليات عندما تستنفد مخزونات أدوات المطبخ وأدوات الطاولة النظيفة.
. أوقف العمليات عندما تضع درجة النظافة في أمكنة العمل سلامة الطعام في خطر.

ج. العودة الى الوضع السوي
تتضمن العودة الى الوضع السوي الخطوات الضرورية لاعادة فتح المؤسسة والعودة الى العمليات العادية
الآمنة.

مؤسسة الطعام التي أمرت او بشكل آخر طلب منها توقيف عملياتها قد لا تستطيع ان تفتح من جديد حتى
تعطى تفويضاً بذلك من السلطة التنظيمية.

بعد استعادة الخدمات المائية وبعد رفع "حالة المياه المغلقة" من جانب الحكومة المحلية او السلطة

. اجري المياه في الانابيب والحنفيات: أتبّع تعليمات إدارة المياه أو السلطة التنظيمية البلدية من قبيل
المنقولة عبر الجرائد والراديو والتلفزيون او، كإرشاد عام، دع المياه الباردة في الحنفيات تجري
لمدة 5 دقائق على الاقل.

. يجب غسل وتنظيف وتعقيم المعدات التي لها خطوط اتصال بأنابيب المياه مثل ماكينات المشروبات
التي تمزج او رذاذات الماء او اوعية القهوة او الشاي او ماكينات صنع الثلج او مغسلات الزجاج
او مغسلات الصحون
وغيرها من المعدات ويجب عمل كل هذا حسب تعليمات شركات التصنيع.

. اجري ملّين الماء عبر دورة تجديدية.

. صرف خزانات المياه في المباني العالية.

. اجري مياه صهاريج المياه الساخنة.

. غير جميع فلاتر التنقية.

. قم بشطف آلات إعداد المشروبات

. اجري المياه في نوافير ماء الشرب: اجري المياه بشكل ثابت لمدة 5 دقائق

. تنظيف وتعقيم ماكينة عمل الثلج:

- . اجري المياه في خط انبوب الماء الذي يدخل الماكينة
- . اغلق صمام خط المياه في وراء الماكينة وافصل خط انبوب المياه من مدخل الماكينة
- . افتح الصمام ودع المياه تجري عبر الصمام بقدر 5 غالونات ومن بعدها، ارم هذه المياه
- . اغلق الصمام
- . اوصل خط المياه بمدخل الماكينة

- . افتح الصمام
- . دع المياه تجري في انابيب الماكينة
- . ادر الماكينة.
- . اصنع الثلج لمدة ساعة وارم هذا الثلج
- . نظف وعقم كل القطع والمسطحات التي يلمسها الماء او الثلج حسب تعليمات شركة التصنيع.

على مؤسسات الطعام التي تستعمل تزويد مائي من خارج المنطقة من نمط 2 او نمط 3 (بئر ذات ملكية خاصة) اتباع متطلبات التطهير وأخذ العينات حسب قانون مياه الشرب الأمانة، قانون 339، قانون عام لسنة 1976، قبل متابعة عملياتهم. اتصل بقسم الصحة المحلي للحصول على تعليمات خاصة.

مخططات العمل في الحالات الطارئة
تلوث في تزويد المياه (بيولوجي)



مخططات العمل في الحالات الطارئة تلوث في تزويد المياه (بيولوجي)

من اجل غاية هذا التخطيط لحالة الطوارئ ، يوجد "خطر صحي وشيك" عندما تصدر الحكومة المحلية "تقرير غلي الماء" او عندما يتعدى احد مزودي المياه في المنطقة درجة التلوث القصى ببيكتيريا الكوليفورم. بالنسبة للاحداث الفردية المتعلقة بمؤسسة واحدة، على حامل الرخصة ان يقفل ويعلم السلطة التنظيمية.

أ. التقييم

في حالة الطوارئ التي تتعلق بتلوث في تزويد المياه، يجب ان تأخذ استجابات ملائمة لمؤسسات الطعام بعد تقييم عدة عوامل بما فيها ولكنها ليست مقتصرة على:

- . مدى تعقيد وحجم عمليات تجارة الطعام

. بدأ ومدة استمرار الحالة الطارئة

. التأثير على البنى التحتية والخدمات الاساسية و

. توفر الاجراءات البديلة التي يمكن استعمالها من اجل تلبية متطلبات القوانين المتعلقة بالطعام.

تقع على عاتق مدير (او الشخص الذى يترأس العملية) مؤسسة الطعام مسؤولية اجراء تقييمات اولية ومستمرة لضمان الخضوع لمتطلبات سلامة الطعام.

ب. الاستجابة

نصف فيما يلي اجراءات بديلة مؤقتة قد تأخذ للتعامل مع عمليات الطعام المتأثرة خلال التلوث البيولوجي في تزويد المياه (عند صدور "تقرير غلي الماء"). عندما نشير الى غلي الماء، يجب ان تكون المياه في حالة غليان لمدة خمس دقائق على الاقل. على الرغم من ان الكيمائيات (مثل مواد التبييض) قد تستعمل في بعض الاحيان لتطهير كميات صغيرة من ماء الشرب في البيت، لا يشكل التطهير الكيميائي بشكل عام خياراً لمؤسسات الطعام لانه لا توجد معدات في موقع المؤسسة لاختبار المتخلفات الكيميائية.

العمليات المتأثرة المياه الصالحة للشرب

- إجراءات بديلة
- . استعمال المياه المقننة التجارية
- أو
- . انقل الماء من مكان تزويد مياه عامة مصدق عليه في أوعية معقمة ومغطاة.
- أو
- . اعمل تهيئات لاستعمال ناقلة مياه صالحة للشرب مرخص بها

المشروبات التي تحتوي على المياه – بما فيها المشروبات المشبعة بثاني أكسيد الكربون والتي تمزج،
ماكينات عمل القهوة الأوتوماتيكية ، آلات توزيع المياه الساخنة الفورية، العصير، الشاي وغيرها.

- إجراءات بديلة
- . أوقف استعمال ماكينة المشروبات المشبعة بثاني أكسيد الكربون والتي تمزج وماكينات عمل القهوة التي تملأ
- الفنجان بنفسها وآلات المياه الساخنة الفورية وغيرها وكلها تملأ بطريقة أوتوماتيكية.

صنع الثلج

- إجراءات بديلة
- . إرم الثلج الموجود
- و
- . أوقف تصنيع الثلج
- . استعمال الثلج التجاري المصنع

تحضير الاطعمة التي تتطلب المياه

- إجراءات بديلة
- . إرم الطعام الذي كان جاهزاً للأكل والذي تم تحضيره بمياه قبل اكتشاف التلوث.
- . حضر الطعام الجاهز للأكل باستعمال المياه المقننة التجارية او الماء المغلية.

غسل ونقع المنتجات الزراعية كالخضار والفواكه

- إجراءات بديلة
- . استعمال منتجات زراعية مغلفة تم غسلها سابقاً

- أو
- . استعمال الخضار والفواكه المتلجة او المعلبة
- أو
- . أغسل المنتجات الزراعية الطازجة بالماء المغلية او المقننة التجارية او بالماء الآمنة الصالحة للشرب والتي تم نقلها عبر شبكة تزويد المياه العامة

تدوير المأكولات المتلجة

- إجراءات بديلة
- . اعمل التدوير في المبرد فقط او كجزء من عملية الطبخ.

الطبخ

- إجراءات بديلة
- . استعمال المياه المقننة التجارية.
- أو
- . انقل المياه من مكان تزويد مياه عامة مصدق عليه في أوعية معقمة ومغطاة
- أو
- . اعمل تهيئات لاستعمال ناقلات المياه الصالحة للشرب المرخص بها.

غسل الايدي

- إجراءات بديلة
- . استعمال المياه المقننة المسخنة او الماء المغلية او الماء الآمنة التي تنقل من مكان تزويد مياه عامة مصدق عليه.
- أو
- . استعمال ماء الحنفية واتبعها بمعقم الايدي
- و
- . أوقف الاجراءات الاخرى التي تتضمن استعمال الايدي العازلة. لا تسمح بأن تلمس الايدي العارية الاطعمة الجاهزة للاكل.

غسل وتعقيم أدوات المطبخ وأدوات الطاولة

- إجراءات بديلة
- . استعمال ادوات الطاولة وادوات المطبخ التي ترمى بعد استعمالها مرة واحدة
- أو
- . استعمال ماكينة غسل الصحون الموجودة او المغسلة ذات الثلاثة اقسام. تأكد من ان خطوة التعقيم تعمل بطريقة ملائمة (كثافة المعقم بالنسبة للحرارة).



وحدات رشاشات الترطيب – تستعمل لرش المنتجات الزراعية والاسماك وعلب اللحوم وغيرها.

إجراءات بديلة

. أوقف استعمال رشاشات الترطيب.

ج. العودة الى الوضع السوي

تتضمن العودة الى الوضع السوي الخطوات الضرورية لاعادة فتح المؤسسة والعودة الى العمليات العادية الآمنة.

مؤسسة الطعام التي أمرت او بشكل آخر طلب منها توقيف عملياتها قد لا تستطيع ان تفتح من جديد حتى تعطى تفويضاً بذلك من السلطة التنظيمية.

بعد ان تعلن الحكومة المحلية او السلطة التنظيمية بأن شبكة تزويد المياه قد اصبحت آمنة للاستعمال، على

. دع المياه تجري في الانابيب والحنفيات: أتبّع تعليمات شركة المياه (عبر الجرائد والراديو والتلفزيون) او،

كارشاد عام، دع المياه الباردة في الحنفيات تجري لمدة 5 دقائق على الاقل.

. يجب غسل وتنظيف وتعقيم المعدات التي لها خطوط اتصال بأنابيب المياه مثل ماكينات المشروبات التي تمزج

او رذاذات الماء او اوعية القهوة او الشاي او ماكينات صنع الثلج او مغسلات الزجاج او مغسلات الصحون

وغيرها من المعدات ويجب عمل كل هذا حسب تعليمات شركات التصنيع.

. دع ملّين الماء يجري عبر دورة تجديدية.

. صرف خزانات المياه في المباني العالية.

. دع المياه في صهاريج المياه الساخنة تجري.

. دع المياه تجري في نوافير ماء الشرب: دع المياه تجري بشكل ثابت لمدة 5 دقائق

. تنظيف وتعقيم ماكينة عمل الثلج:

. دع المياه تجري في خط انبوب الماء الذي يدخل الماكينة

. اغلق صمام خط المياه في وراء الماكينة وافصل خط انبوب المياه من مدخل الماكينة

. افتح الصمام ودع المياه تجري عبر الصمام بقدر 5 غالونات ومن بعدها، إرم هذه المياه

. اغلق الصمام



- . أوصل خط المياه بمدخل الماكينة
- . افتح الصمام
- . دع المياه تجري في انابيب الماكينة
- . ادر الماكينة.
- . اصنع الثلج لمدة ساعة وإرم هذا الثلج
- . نظف وعقم كل القطع والمسطحات التي يلمسها الماء او الثلج حسب تعليمات شركة التصنيع.

على مؤسسات الطعام التي تستعمل تزويد مائي من خارج المنطقة من نمط 2 او نمط 3 (بئر ذات ملكية خاصة) اتباع متطلبات التطهير وأخذ العينات حسب قانون مياه الشرب الأمانة، قانون 339، قانون عام لسنة 1976 قبل متابعة عملياتهم. اتصل بقسم الصحة المحلي للحصول على تعليمات خاصة.

مخططات العمل في الحالات الطارئة
انسداد المجاري



مخططات العمل في الحالات الطارئة انسداد المجاري

من اجل غاية حالة الطوارئ هذه، انسداد المجاري يعني فيضان اقذار المجاري من المعدات او انابيب المياه او الاقذار في داخل مؤسسة الطعام. يحدد قانون الطعام اقذار المجاري كسائل نفايات يحتوي على مواد حيوانية او نباتية معلقة او ممزوجة بالسائل وقد تتضمن ايضاً سوائل تحتوي على كيميائيات سائلة. لا تعتبر نفايات الماء الصافية (مثل صندوق الثلج او ما ينصرف من ماكينة الثلج او التكنف من المبرد او مكيف الهواء) اقذار مجاري. بالنسبة للاحداث الفردية المتعلقة بمؤسسة واحدة، على حامل الرخصة ان يقفل ويعلم السلطة التنظيمية.

أ. التقييم

في حالة الطوارئ التي تتعلق بانسداد المجاري، يجب ان تأخذ استجابات ملائمة في مؤسسات الطعام بعد تقييم عدة عوامل بما فيها ولكنها ليست مقتصرة على:

- . مدى تعقيد وحجم عمليات تجارة الطعام

. مدة استمرار الحالة الطارئة

. التأثير على البنى التحتية والخدمات الاساسية (مثل الطعام والمعدات وادوات المطبخ والبياضات كالاغذية وغيرها والاشياء التي تستعمل مرة واحدة وصحة الموظفين) و

. توفر الاجراءات البديلة التي يمكن استعمالها من اجل تلبية متطلبات القوانين المتعلقة بالطعام.

تقع على عاتق مدير (او الشخص الذي يترأس العملية) مؤسسة الطعام مسؤولية اجراء تقييمات اولية ومستمرة لضمان الخضوع لمتطلبات سلامة الطعام.

ب. الاستجابة

ندرج فيما يلي اجراءات بديلة مؤقتة يمكن اخذها للتعامل مع عمليات خدمات طعام متأثرة ومعينة خلال حالة طوارئ انسداد المجاري.

العمليات المتأثرة

عام: أقدار المجاريير من المعدات المتصلة مباشرة بانابيب المياه وانابيب المجاريير هي إمّا بطينة التصريف او لا تصريف اطلاقاً.

إجراءات عامة

. أوقف استعمال المعدات المتأثرة

و
. أزل الانسداد او اتصل بشركة خدمات لمعالجة هذا الامر

. أغسل جيداً اي اندلاق بمحلول التنظيف والحقه بمحلول التعقيم.

. لا تدع احد يمشي في المكان المتأثر

. استعمل الادوات او المعدات الاخرى التي لا تزال شغالة في المؤسسة.

غسل الايدي - جميع مغسلات الايدي في المؤسسة غير قادرة على تصريف المياه

إجراءات بديلة

. قد تستعمل المناشف الصغيرة التي تم معالجتها بالكيميائيات (اي معقمة) لغسل الايدي اذا كانت
المأكولات التي تقدم مغلفة سابقاً او محمية بطريقة اخرى من التلوث بالايدي و تتوفر ايضاً
تسهيلات غسل الايدي في موقع غرفة حمام او تواليت.

أو

. يمكن وضع المياه الساخنة في اوعية محكمة الاغلاق سعتها 5 غالونات وتحتوي على حنفية يمكن
ادارتها للسماح بتدفق الماء النظيفة الدافئة على الايدي ومنها الى وعاء آخر.
اعمل على توفير منظفات الايدي الكيميائية والمنشفات التي تستعمل مرة واحدة وترمى ووعاء
للنفايات.

يمكن تفريغ الوعاء في مغسلة تنظيف المبنى او في التواليت.

أو

. أوقف العمليات

تسهيلات الحمام او التواليت – لا يمكن تصريف المياه في جميع تسهيلات الحمام

إجراءات بديلة

. يمكن استعمال غرف الحمام التي ليست في أمكنة قريبة ولكن يمكن للموظفين ان يصلوا اليها خلال
جميع ساعات العمل حتى استعادة خدمات المياه.

أو

. أوقف العمليات اذا لم تتوفر تسهيلات الحمام.

مغسلات الطبخ – لا تستطيع تصريف المياه في جميع مغسلات تذيب الطعام المتلج وغسل الخضار والفواكه وتبريد الطعام والخ

إجراءات بديلة

. ذوّب الطعام المتلج في البراد او خلال عملية الطبخ.

. استعمل منتوجات زراعية مغلقة قد تم غسلها سابقاً.

. استعمل الخضار والفواكه المعلبة او المتلجة والتي لا تتطلب الغسل.

. استعمل طرق تبريد اخرى.

. غير قائمة الطعام لتجنب عمليات تتطلب استعمال مغسلة الطبخ.

معدات غسل ادوات الطاولة وادوات الطبخ – جميع ماكينات الصحون والمغاسل ذات الاقسام الثلاثة ومغسلات اوعية الطبخ لا تستطيع تصريف المياه

إجراءات بديلة

. ابطل تنظيف ادوات الطاولة والمطبخ واستعمل الاشياء التي تستعمل مرة واحدة وترمى

. أوقف العمليات المتأثرة بعد استفاد تزويدات المعدات النظيفة وادوات المطبخ والاشياء التي

تستعمل مرة واحدة

وترمى من بعدها.

مغسلة تنظيف المبنى اوالمغسلة البديلة – لا تستطيع تصريف المياه

إجراءات بديلة

. أوقف استعمال مغسلة تنظيف المبنى.

. إرم ماء ممسحة الارض في التواليت.

. أوقف العمليات اذا لم يكن من الممكن ابقاء المكان في حالة نظيفة وصحية.

فيضان أقذار المجارير المستمر في داخل المؤسسة – يستمر فيضان أقذار المجارير في المبنى بعد ازالة

إجراءات بديلة

. أوقف العمليات.

ج. العودة الى الوضع السوي
تتضمن العودة الى الوضع السوي الخطوات الضرورية لاعادة فتح المؤسسة والعودة الى العمليات العادية
الآمنة.

مؤسسة الطعام التي أمرت او بشكل آخر طلب منها توقيف عملياتها قد لا تستطيع ان تفتح من جديد حتى
تعطى تفويضاً بذلك من السلطة التنظيمية.

حدد سبب المشكلة واعمل على تصحيح الوضع

- . في حالة انسداد الانابيب التصريف، سيعمل صاحب الرخصة على:
 - . الاتصال بشركة خدمات لايجاد وازالة الانسداد
 - . استبدال الانابيب البالية او المتضررة حسب الحاجة
- . في حالة ان جهاز تصريف الاقذار في المبنى لا يعمل:
 - . أتصل بقسم الصحة المحلي من اجل متطلبات الرخصة.
 - . أتصل بمقاول يختص في ضخ الاقذار من صهريج العفن او الاقذار ونقلها الى مكان تخلص مشروع حتى يتم عمل التصليحات.
- . اذا كان ضرورياً، ضع حواجز حول المكان المتأثر لابقاء عامة الشعب والموظفين بعيدون عن الامكنة التي تعرضت لاقذار المجارير.
- . أتصل بمقاول يختص بتركيب اجهزة تصريف الاقذار ورثب معه عمل التصليحات.

إعتبرات صحة وسلامة الموظفين العاملين على التنظيف



- . إرتدي حماية للعينين
- . إرتدي احذية مصنوعة من المطاط التي يمكن غسلها وتعقيمها بعد انتهاء العمل.
- . إلبس ثياب واقية مثل المآزر
- . لا تسمح للموظفين ان يمشوا بين الامكنة المتأثرة والامكنة الاخرى في المؤسسة من غير نزع الاحذية والثياب الواقية.

إتبع قواعد " أوشا" (أوشا OSHA هو الاسم الموجز لإدارة الصحة والسلامة في مكان العمل) عن كيفية معالجة مواد التنظيف والتعقيم والكيميائيات الأخرى التي تستعمل في عملية التنظيف.

غسل الأيدي – فوراً بعد العمل بمواد ملوثة وقيل بدأ نشاطات تحضير الطعام (العمل بالأطعمة المعرضة، المعدات وادوات المطبخ النظيفة، الأشياء ذات الاستعمال الواحد التي تم نزع غلافاتها)

غسل الأيدي مرتين: أغسل اليدين وأجزاء الزراعين المعرضة باستعمال مسحوق غسيل في مغسلة مجهزة بشكل ملائم . أغسل بحف وفرك وجهي اليدين والزراعين جيداً لمدة 20 ثانية على الأقل واشطف جيداً بماء نظيفة. أعد عملية الغسل مرة أخرى.

جفف اليدين باستعمال المناشف التي ترمى بعد الاستعمال

استعمل المناشف التي ترمى بعد الاستعمال لايقاف تدفق الماء من الحنفية لمنع تلوث اليدين من جديد.

ألق هذا بمعقم اليدين

أطلب من عمال التنظيف ان يغسلوا حنفيات المغاسل و اجزاء المغاسل الأخرى بعد الاستعمال لمنع نقل التلوث الى الذين يعالجون الاطعمة.

أعمل تنظيف عام.



يجب إتلاف والتخلص من جميع معدات الطعام وادوات المطبخ والبياضات والأشياء ذات الاستعمال الواحد اذا كانت قد تضررت.

يجب نزع واستبدال حسب الحاجة قاعات المبنى والحيطان والأثاث والسجادات وادوات المطبخ والمعدات التي قد تضررت ولا يمكن استردادها او انقاذها.

يجب غسل الحيطان وقاعات المبنى ووجوه المعدات بالصابون والماء ومن ثم شطفها وتعقيمها. يجب إما نزع السجادات او غسلها بالبخر.

إنزع الأشياء المبللة. تخلص من جميع الأشياء التي لا يمكن غسلها وتعقيمها بشكل فعال.

أزل أية أقذار مجارير موجودة.

نظف وعقم اي ادوات مطبخية او معدات في الامكنة المتأثرة.

. استعمل محلول تنظيف لغسل قاعات المبنى والمعدات والامكنة الاخرى المتأثرة والحق كل هذا بالشطف باستعمال الماء النقية.

. اعمل على تعقيم قاعات المبنى او اي امكنة اخرى متأثرة باستعمال محلول تعقيم في ماء نقية (8 اونسات من المحلول لكل 5 غلونات من المياه = محلول الكلورين 500 جزء في المليون).

. دع الامكنة المتأثرة تتجفف في الهواء.

. أغسل في غسالة الثياب او إرم رأس الممسحة او اي ادوات أخرى لمست أقدار المجاريير.

. تدبير آخر: استخدم شركة تنظيف عندها خبرة في تنظيف مؤسسات الطعام التي تعرضت لانسداد اوفيضان في المجاريير.

تلوث البياضات والاشياء التي تستعمل مرة واحدة



. أغسل في غسالة الثياب البياضات وبذلات العمل التي لمست أقدار المجاريير

. أغسلها على حدة من الثياب الاخرى.

. استعمل مواد التنظيف.

. استعمل مجفف الثياب الآلي.

. إرم أشياء الاستعمال المنفرد اذا لمست أقدار المجاريير.

تقييم عام لانفاظ الاطعمة



أرمي اية اطعمة او مواد مغلقة التي لمست أقدار المجاريير. كميات ضئيلة جداً من الاطعمة والمشروبات يمكن انقاذها اذا تعرضت لاقدار المجاريير. يجب اتلاف الاطعمة الخفيفة التغليف او التي لها اغطية ملوثة. في بعض الحالات، يمكن حفظ المنتوجات المعلبة في علب معدنية او علب بلاستيكية صلبة. على الرغم من ذلك، تشكل حالة المعلب عامل آخر مقيّد. ان وجود الصدأ او التلوث او اتلاف رقعة المعلومات يحول دون الانقاذ.

تجعل أقدار المجاريير الاطعمة غير آمنة للأكل خصوصاً اذا اتلفت المغلفات. إرم الاطعمة التالية اذا غطت اقدار المجاريير مغلفاتها او لوثتها بالرش او تقطرت عليها او تسربت اليها:

- . المشروبات الروحية: تطلب عادة لجنة ضبط الكحول في ولاية ميشيغان إصدار أمر إتلاف جميع هذه المنتجات وهذا ينتج في اتلافها الكامل. في بعض الحالات، يمكن انقاذ الصفائح المعدنية او القناني الفارغة من اجل الحصول على قيمة تأمينها. في بعض الاحيان، ستقبل لجنة ضبط الكحول في ولاية ميشيغان مصادرة جميع المخزونات ولن تطلب اصدار أمراً منفصلاً. يجب استشارة لجنة ضبط الكحول في ولاية ميشيغان في كل الاحوال.
- . الاطعمة المتعرضة والمأكولات التي تم شرائها بكميات كبيرة والمنتجات الزراعية الطرية ولحم المواشي ولحم الطيور والاسماك والبيض،
- . أية أطعمة مغلقة في الورق او البلاستيك او القماش او الألياف،
- . صناديق الكرتون، حتى اذا كانت محتوياتها تبدو جافة ، بما فيها "السيريزالز" (اي اطعمة الصباح المصنوعة من الحبوب) و منتجات الباستا (المعكرونة) والارز والملح،
- . المأكولات ذات الاختام الكرتونية مثل المايونيز ومرق السلطة او المأكولات المغطاة بالرقاقات المعدنية او السيلوفان او القماش،
- . الأطعمة المحفوظة في برطمانات زجاجية، بما في ذلك البرطمانات التي لم تفتح إذا كانت لها أعطية من الورق المشمع أو الرقائق المعدنية أو السيلوفان أو القماش
- . الاطعمة او السوائل او المشروبات في القناني التي لها اعطية في اعلاها والواعية ذات الاغطية التي هي عبارة عن عروات يمكن انتزاعها او الاغطية اللولبية او الفلنية.
- . جميع الاوعية والمغلفات المفتوحة والاطعمة في الاكياس والعلب الصغيرة.
- . العلب المعدنية التي انبعجت او حصل فيها تسرب او انتفخت او صدأت و
- . العلب المعدنية التي قذفت من مكان الى آخر واصبحت بعيدة عن موقع تخزينها الاساسي(حيث توجد احتمالية وجود ثقب صغيرة او تمزق في خطوط الالتحام).
- . لا يمكن بيع المعلبات اذا لم تعد تحتوي على المعلومات المكتوبة عليها. ولهذا، يجب رمي المعلبات التي تضررت رفح المعلومات المكتوبة عليها.

البضائع التي تم انقاذها – الاصلاح



اذا كانت كميات الاطعمة كبيرة (على سبيل المثال : سوبرماركت كبير او مستودع مأكولات) ، قد يكون من الممكن محاولة الانقاذ من اجل الاستهلاك الانساني او الحيواني. ولكن لا توجد في ولاية ميشيغان مواد مصدق عليها لاصلاح الاطعمة التي قد اصابتها محنة. يجب إما اتلافها او نقلها الى ولاية أخرى تحت المصادرة الى شركات مصدق عليها ومؤهلة لاصلاح هذه الاطعمة.

ينسق هذا النقل مع ادارة المواد الغذائية والادوية في الولايات المتحدة الاميريكية وموظفي حكومات الولايات الاخرى. في هذه الحالات، اتصل بمكتب قسم المواد الغذائية والالبان في لانسنغ لتنسيق عملية شحن هذه المأكولات. يجب الاشراف على عملية الشحن في جميع الاوقات ويجب ان تبقى المنتجات تحت المصادرة حتى تصبح تحت سيطرة ادارة المواد الغذائية والادوية او موظفي الحكومة في الولاية المقصودة.

التخلص من الاطعمة



- اذا تم التحقق من انه يجب رمي الاطعمة:
 - انقل الى مكان تخزين مخصص للاطعمة المصادرة من مكان تحضير الاطعمة وتخزين المعدات وابقها في اوعية محكمة الاغلاق او اي امكنة اخرى منعزلة لمنع اعطائها للزبائن او للحوول دون تلوينها الاطعمة الاخرى وباقي المبنى.
 - اذا كان يجب ابقاء الاطعمة للحصول على رصيد تعويض بها من الموزع ، يجب ان توضع عليها علامة "ليس للبيع".
 - يمكن تخزين الاطعمة القابلة للفساد والمعدة للرمي في مكان تبريد منفصل عن الاطعمة الاخرى والمحافظة عليها للحصول على رصيد التعويض وحتى تدون من جانب المزود او الموزع.
 - على المؤسسة تسجيل انواع وكميات الاطعمة وتكاليفها وسبب التخلص منها لشركة التأمين وللغايات التنظيمية.
 - يمكن تغيير طبيعة او اتلاف كميات صغيرة من الاطعمة باستعمال منتجات التنظيف (مثل مسحوق التبييض) ووضعها في صندوق نفايات مغطى في خارج المبنى.
 - يجب تخزين كميات كبيرة من الطعام في اوعية نفايات مغطاة في مكان آمن والتخلص منها باستعمال شركة رمي النفايات في اقرب وقت ممكن.
 - يجب التخلص من جميع نفايات الاطعمة في بئر نفايات مرخص بها حسب تنظيمات الحكومة المحلية المتعلقة برمي النفايات .
 - يجب الاتصال بالمسؤولين عن بئر النفايات المحلية قبل تسليم الاطعمة من مواطن خاص او ناقل النفايات لضمان قبول النفايات.
- للحصول على لائحة بئر دفن النفايات المرخص بها، اذهب الى موقع إدارة الجودة البيئية في ولاية ميشيغان على الانترنت: www.michigan.gov/deq (انقر على النفايات-النفايات الصلبة-تسهيلات النفايات الصلبة).

SB

مخططات العمل في الحالات الطارئة
الحريق



مخططات العمل في الحالات الطارئة الحريق

لغاية مخطط العمل في الحالات الطارئة هذا، نحدد الحريق الذي ليس من الضرورة الاعلام به كل حريق صغير محدود في مؤسسة طعام والذي تم اخماده باستعمال ادوات بسيطة مثل منشفة مبللة او غطاء وعاء. وإلا، فيجب اعلام السلطة التنظيمية عن كل الحرائق الاخرى.

أ. التقييم

في حالة الطوارئ التي تتعلق بالحريق، يجب ان تأخذ استجابات ملائمة في مؤسسات الطعام بعد تقييم عدة عوامل بما فيها ولكنها ليست مقتصرة على:
. مدى تعقيد وحجم عمليات تجارة الطعام

. مدة استمرار الحالة الطارئة

. التأثير على البنى التحتية والخدمات الاساسية (مثل تزويد المياه والخدمات الكهربائية والمبنى والمعدات وضرر الدخان والماء والروائح الكريهة وترسب الكيماويات المسممة) و

. توفر الاجراءات البديلة التي يمكن استعمالها من اجل تلبية متطلبات القوانين المتعلقة بالطعام.

تقع على عاتق مدير (او الشخص الذي يترأس العملية) مؤسسة الطعام مسؤولية اجراء تقييمات اولية ومستمرة لضمان الخضوع لمتطلبات سلامة الطعام.

ب. الاستجابة

ندرج فيما يلي اجراءات بديلة مؤقتة يمكن اخذها للتعامل مع عمليات خدمات طعام متأثرة ومعينة خلال حالة طوارئ حدوث الحريق.

العمليات المتأثرة

يبقى الحريق مقتصرًا على مكان صغير ثانوي او قطعة واحدة من المعدات ويتم اطفاء الحريق باستعمال اداة اطفاء بسيطة (مثل اداة الاطفاء التي تحمل في اليدين) وكل هذا لا يتطلب الكثير من التنظيف.

إجراءات بديلة

. يمكن ابقاء الامكنة الغير متأثرة في المؤسسة مفتوحة ما دام يعمل التنظيف وعمليات الاصلاح البسيطة.

عملية مكافحة الحريق، في غض النظر عن حجمها، تلوث اي من الاشياء التالية: المأكولات والمعدات وأدوات المطبخ والبياضات والاشياء التي تستعمل مرة واحدة وترمي. تتميز هذه العمليات عادة باستعمال أداة مكافحة حريق عالية الضغط (مثل جهاز مكافحة النار الذي يستعمل غطاء التهوية ومعدات قسم مكافحة الحرائق الحرفية)

إجراءات بديلة
. أوقف العمليات. استأنف العمليات فقط بعد تتمة خطوات العودة الى الوضع السوي.

يسبب الحريق اذى شديداً للمعدات والمبنى

إجراءات بديلة
. أوقف العمليات. استأنف العمليات فقط بعد تتمة خطوات العودة الى الوضع السوي.

ج. العودة الى الوضع السوي
تتضمن العودة الى الوضع السوي الخطوات الضرورية لاعادة فتح المؤسسة والعودة الى العمليات العادية الأمنة.

مؤسسة الطعام التي أمرت او بشكل آخر طلب منها توقيف عملياتها قد لا تستطيع ان تفتح من جديد حتى تعطى تفويضاً بذلك من السلطة التنظيمية.

سيعمل صاحب الرخصة ما يأتي:



. سيتصل بقسم المباني المحلي والاقسام الاخرى الملائمة لتحديد اذا ما كان تركيب المبنى آمناً مصدق عليه للسكن.

. سيفصل الاطعمة التي يمكن انقاذها من الاطعمة التي لا يمكن انقاذها باسرع وقت ممكن.

. سيتخلص بشكل ملائم من الاطعمة التي لا يمكن انقاذها.

. سيعمل تنظيف عام. سينظف ويعقم المعدات وأدوات المطبخ.

إنقاذ الاطعمة: اعتبارات عامة



اذا كانت كميات الاطعمة كبيرة (على سبيل المثال : سوپرماركت كبير او مستودع مأكولات) ، قد يكون من الممكن محاولة الانقاذ من اجل الاستهلاك الانساني او الحيواني. ولكن لا توجد في ولاية ميشيغان مواد مصدق عليها لاصلاح الاطعمة التي قد اصابتها محنة. يجب إما اتلافها او نقلها الى ولاية أخرى تحت المصادرة الى شركات مصدق عليها ومؤهلة لاصلاح هذه الاطعمة. ينسق هذا النقل مع ادارة المواد الغذائية والادوية في الولايات المتحدة الاميريكية وموظفي حكومات الولايات الاخرى. في هذه الحالات، اتصل بمكتب قسم المواد الغذائية والالبان في لانسنغ لتنسيق عملية شحن هذه المأكولات.

يجب الاشراف على عملية الشحن في جميع الاوقات ويجب ان تبقى المنتجات تحت المصادرة حتى تصبح تحت سيطرة ادارة المواد الغذائية والادوية او موظفي الحكومة في الولاية المقصودة.

التبرعات الخيرية



قد يكون من الممكن تحويل بعض الاطعمة المذكورة في الاعلى مثل معلبات الاطعمة التي اصابها ضرر بسيط الى بنك الطعام المحلي للتوزيع على الجمعيات الخيرية. أنظر قانون رقم 136 من القوانين العامة لسنة 1993 وهو "حصانة متبرعي الاطعمة من المسؤولية القانونية المدنية." يحمى متبرع الطعام بشكل عام من المسؤولية القانونية إلا اذا:

. كان الداء او المرض هو نتيجة تصرف المتبرع المتعمد والجائر والغير مسؤول.

. كان الداء او المرض هو نتيجة الاطعمة المحضرة ويطبق عليها اي من الآتي:
. كان الطعام المتبرع به يحمل مخاطر في الوقت الذي تم التبرع به.

. كان قد خرق احد قوانين الولاية او احد احكام منظمة حكومية او قسم حكومي في هذه الولاية يتعلق بتحضير او شحن او تخزين او تقديم الاطعمة المحضرة في اي وقت قبل ان تم التبرع بالطعام.

. كان الداء او المرض هو نتيجة اطعمة في اوعية محكمة الاغلاق ولكن لم يتم هذا الاغلاق من جانب مصنع تجاري.

. كان للمتبرع علماً فعلياً او استدلالياً بأن الطعام كان فاسداً او ملوثاً او مؤذياً لصحة او عافية المتلقي لتبرعات الطعام.

يشكل ما يلي دليلاً لمعالجة انواع اطعمة معينة:



. **المشروبات الروحية:** تطلب عادة لجنة ضبط الكحول في ولاية ميشيغان إصدار أمر إتلاف جميع هذه المنتجات وهذا ينتج في اتلافها الكامل. في بعض الحالات، يمكن انقاذ الصفائح المعدنية او الفئاني الفارغة من اجل الحصول على قيمة تأمينها. في بعض الاحيان، ستقبل لجنة ضبط الكحول في ولاية ميشيغان مصادرة جميع المخزونات ولن تطلب اصدار أمراً منفصلاً. يجب استشارة لجنة ضبط الكحول في ولاية ميشيغان في كل الاحوال.

المشروبات المقننة التي لا تحتوي على الكحول: يقرب من المستحيل انقاذ المشروبات في القناني الزجاجية التي لا تحتوي على الكحول ، إلا اذا كانت محمية بغلاف خارجي بلاستيكي او اذا كانت في قناني لها غطاء لولبي محكم الاغلاق. بالاضافة الى ذلك، تعتبر المشروبات الغير كحولية في القناني البلاستيكية غير قابلة للانقاذ في جميع الحالات تقريباً بسبب الحرارة والدخان. يجب تفريغ محتويات هذه القناني قبل ارجاع الالوانية للحصول على ثمن التأمين. يسمح هذا اذا وجدت تسهيلات ملائمة للتخلص من السوائل من دون خلق أذى صحي. اذا لم تتوفر هذه التسهيلات، قد يصبح من الضروري اتلاف المنتج والوعاء بالنقل الى بئر دفن نفايات مرخص به.

المشروبات الغير كحولية في الالوانية المعدنية: يمكن انقاذ هذه الالوانية اذا لم تتعرض محتوياتها للحرارة او النار بشكل مفرط. يجب غسل وتعقيم هذه الالوانية اذا كان هذا ضرورياً. اذا تعرضت هذه الالوانية للحماوة المفرطة او اذا اعتبرت غير قابلة للتنظيف، فيجب عندها اتلاف المحتويات.

منتجات الالبان: عادةً، يجب اتلاف منتجات الالبان من دون اي محاولة لانقاذها بسبب متطلبات التغليف والحرارة السريعة التآثر.

السكريات والحلوى والطحين ومنتجات الحبوب ومنتجات المخبز والفاصوليا المجففة والارز
وانواع الحبوب الاخرى: عادة، لا يسمح باي محاولة لانقاذ هذه المنتجات بسبب التغليف السريع التآثر.

المنتجات المحتوية في الزجاج ذات اغطية لولبية معدنية او اغطية انزلاقية معدنية: تتضمن هذه المخللات والزيتون والكاتشاب وصلصة شرائح اللحم ومرق السلطة وعصير الفاكهة او النبات وغيرها. من المستحيل تنظيف او تعقيم انواع الالوانية هذه بسبب تعرض الالوانية اللولبية ولهذا فيجب اتلافها.

الاسماك واللحوم – الطرية والمثلجة: لا بد من تدمير هذه المنتجات في جميع الأحوال تقريباً.

الأطعمة المحفوظة بالثلجات والمجمدة: عادة لا تمكن اي محاولة انقاذ إلا اذا خزنت المأكولات المثلجة في ثلاجة مغلقة يمكن المشي اليها او ثلاجة حجرة خاصة ولم تنقطع الخدمات الكهربائية لفترات طويلة. لإنقاذ هذه المنتجات، يجب نقلها فوراً الى وحدات تخزين ملائمة.

. **المنتجات الزراعية – الطازجة او المجففة:** عادةً، لا يمكن السماح بأي محاولة انقاذ ويجب اتلاف جميع هذه المنتجات.

. **المنتجات المعلبة:** حيث ضرر الحماوة والماء يكون ضئيلاً، يمكن انقاذ المنتجات المعلبة اذا تم تنظيف وجوها الخارجية بسرعة ونقلها الى امكنة تخزين ملائمة بإيثار الامكنة البعيدة عن مكان النار.

لا يحاول إعادة تنظيف وإعادة وضع نصوص المعلومات على كمية صغيرة من المنتجات بسبب الكلفة بالنسبة للقيمة المنخفضة للمنتج التي تم انقاذه.

إعتبارات تنظيف عامة



. يجب تنظيف وتعقيم جميع الامكنة المتأثرة بالحريق.

. يجب إزالة جميع منتجات الطعام والمعدات وأدوات المطبخ والبياضات والاشياء التي تستعمل مرة واحدة وترمى من المؤسسة اذا حصل لها ضرر .

. يجب السماح بإعادة الإشغال فقط بعد ان يحدد قسم مكافحة الحرائق بأن المبنى آمن.

التخلص من الاطعمة



اذا تم التحقق من انه يجب رمي الاطعمة:

. انقل الى مكان تخزين مخصص للاطعمة المصادرة من مكان تحضير الاطعمة وتخزين المعدات وابقها في اوعية محكمة الاغلاق او اي امكنة اخرى منعزلة لمنع اعطائها للزبائن او للحوول دون تلويثها الاطعمة الاخرى وباقي المبنى.

. اذا كان يجب ابقاء الاطعمة للحصول على رصيد تعويض بها من الموزع ، يجب ان توضع عليها علامة "ليس للبيع".

. يمكن تخزين الاطعمة القابلة للفساد والمعدة للرمي في مكان تبريد منفصل عن الاطعمة الاخرى والمحافظة عليها للحصول رصيد التعويض وحتى تدون من جانب المزود او الموزع.

. على المؤسسة تسجيل انواع وكميات الاطعمة وتكاليفها وسبب التخلص منها لشركة التأمين وللغايات التنظيمية.

. يمكن تغيير طبيعة او اتلاف كميات صغيرة من الاطعمة باستعمال منتجات التنظيف (مثل مسحوق التبييض) ووضعها في صندوق نفايات مغطى في خارج المبنى.

. يجب تخزين كميات كبيرة من الطعام في أوعية نفايات مغطاة في مكان آمن والتخلص منها باستعمال شركة رمي النفايات في أقرب وقت ممكن.

. يجب التخلص من جميع نفايات الاطعمة في بئر نفايات مرخص بها حسب تنظيمات الحكومة المحلية المتعلقة برمي النفايات .

. يجب الاتصال بالمسؤولين عن بئر النفايات المحلية قبل تسليم الاطعمة من مواطن خاص او ناقل النفايات لضمان قبول النفايات. للحصول على لائحة بئر دفن النفايات المرخص بها، اذهب الى موقع إدارة الجودة البيئية في ولاية ميشيغان على الانترنت: www.michigan.gov/deq (انقر على النفايات-النفايات الصلبة- تسهيلات النفايات الصلبة).

مخططات العمل في الحالات الطارئة
الطوفان



مخططات العمل في الحالات الطارئة الطوفان

بالنسبة للأحداث الفردية المتعلقة بمؤسسة واحدة، على حامل الرخصة ان يقفل ويعلم السلطة التنظيمية.

أ. التقييم

في حالة الطوارئ التي تتعلق بالطوفان، يجب ان تأخذ استجابات ملائمة في مؤسسات الطعام بعد تقييم عدة عوامل بما فيها ولكنها ليست مقتصرة على:
. مدى تعقيد وحجم عمليات تجارة الطعام

. مدة استمرار الحالة الطارئة

. التأثير على البنى التحتية والخدمات الاساسية (مثل تزويد المياه والاطعمة والمعدات والبياضات والاشياء ذات الاستعمال الواحد وترسب مياه النفايات وتصريف المياه وقدرة الدخول الى المبنى وجودة الهواء في الداخل) و

. توفر الاجراءات البديلة التي يمكن استعمالها من اجل تلبية متطلبات القوانين المتعلقة بالطعام.

تقع على عاتق مدير (او الشخص الذي يترأس العملية) مؤسسة الطعام مسؤولية اجراء تقييمات اولية ومستمرة لضمان الخضوع لمتطلبات سلامة الطعام.

ب. الاستجابة

ندرج فيما يلي اجراءات بديلة مؤقتة يمكن اخذها للتعامل مع عمليات خدمات طعام متأثرة ومعينة خلال حالة طوارئ حدوث الحريق.

العمليات المتأثرة

التسرب الضئيل من انابيب المياه او تراكم المياه الثانوي في ارض المبنى. لم تتأثر الاطعمة وادوات

اجراءات بديلة

. يمكن ابقاء الامكنة التي لم تتأثر في المؤسسة مفتوحة بينما تتم الاصلاحات والعودة الى الوضع السوي. اخفض الى ادنى حد ممكن السير بين الامكنة المتأثرة بالفيضان وأمكنة الطعام الغير متأثرة.

الطوفان في داخل المبنى الذي يسبب فيفيضان المياه او التصريف الارضي الرديء او انكسار كبير في

إجراءات بديلة
. أوقف العمليات. استأنف العمليات فقط بعد اتمام خطوات العودة الى الوضع السوي.

ج. العودة الى الوضع السوي
تتضمن العودة الى الوضع السوي الخطوات الضرورية لاعادة فتح المؤسسة والعودة الى العمليات العادية الآمنة.

مؤسسة الطعام التي أمرت او بشكل آخر طلب منها توقيف عملياتها قد لا تستطيع ان تفتح من جديد حتى تعطى تفويضاً بذلك من السلطة التنظيمية.

سيعمل صاحب الرخصة ما يأتي:



. سيفصل الاطعمة . وأدوات المطبخ والمعدات والبياضات النظيفة والاشياء التي تستعمل مرة واحدة وترمى التي يمكن انقاذها من التي لا يمكن انقاذها باسرع وقت ممكن.

. سيتخلص بشكل ملائم من الاطعمة التي لا يمكن انقاذها.

. سيتصل بقسم المباني المحلي والاقسام الاخرى الملائمة لتحديد اذا ما كان تركيب المبنى آمناً مصدق عليه للسكن.

. سيعمل تنظيف عام بينما تضمن صحة الموظفين وسلامتهم. سينظف وبعقم المعدات وأدوات المطبخ.

للمعلومات عن جودة الهواء بعد الطوفان، انظر أحد منشورات ادارة حماية البيئة في الولايات المتحدة الاميريكية بعنوان "صفحة الحقائق: التنظيف في حالة الطوفان – تجنب مشاكل جودة الهواء في الداخل" على موقع الانترنت:

www.epa.gov/iaq/pubs/flood.html

إعتبارات صحة وسلامة الموظفين العاملين على التنظيف



. إرتدي حماية للعينين.

. ارتدي احذية مصنوعة من المطاط التي يمكن غسلها وتعقيمها بعد انتهاء العمل.

. إلبس ثياب واقية مثل المآزر.

. لا تسمح للموظفين ان يمشوا بين الامكنة المتأثرة والامكنة الاخرى في المؤسسة من غير نزع الاحذية والثياب الواقية.

FL

. إتبِع قواعد " أوشا" (أوشا OSHA هو الاسم الموجز لإدارة الصحة والسلامة في مكان العمل) عن كيفية معالجة مواد التنظيف والتعقيم والكيميائيات الأخرى التي تستعمل في عملية التنظيف.

. غسل الأيدي – فوراً بعد العمل بمواد ملوثة وقيل بدأ نشاطات تحضير الطعام (العمل بالأطعمة المعرضة، المعدات وادوات المطبخ النظيفة، الأشياء ذات الاستعمال الواحد التي تم نزع غلافاتها)

. غسل الأيدي مرتين: أغسل اليدين وأجزاء الزراعين المعرضة باستعمال مسحوق غسيل في مغللة مجهزة بشكل ملائم . أغسل بحف وفرك وجهي اليدين والزراعين جيداً لمدة 20 ثانية على الأقل واشطف جيداً بماء نظيفة. أعد عملية الغسل مرة أخرى.

. جفف اليدين باستعمال المناشف التي ترمى بعد الاستعمال

. استعمال المناشف التي ترمى بعد الاستعمال لايقاف تدفق الماء من الحنفية لمنع تلوث اليدين من جديد.

. ألحق هذا بمعقم اليدين

. أطلب من عمال التنظيف ان يغسلوا حنفيات المغاسل و اجزاء المغاسل الأخرى بعد الاستعمال لمنع نقل التلوث الى الذين يعالجون الأطعمة.

التنظيف



. يجب اتلاف والتخلص من جميع معدات الطعام وادوات المطبخ والبياضات والأشياء ذات الاستعمال الواحد اذا كانت قد تضررت.

. يجب نزع واستبدال حسب الحاجة قاعات المبنى والحيطان والاثاث والسجادات وادوات المطبخ والمعدات التي قد تضررت ولا يمكن استردادها او انقاذها.

. يجب غسل الحيطان وقاعات المبنى ووجوه المعدات بالصابون والماء ومن ثم شطفها وتعقيمها. يجب إما نزع السجادات او غسلها بالبخر.

. إنزع الأشياء المبللة. تخلص من جميع الأشياء التي لا يمكن غسلها وتعقيمها بشكل فعال.

. أزل أية أقذار مجارير موجودة.

. نظف وعقم اي ادوات مطبخية او معدات في الامكنة المتأثرة.

. استعمال محلول تنظيف لغسل قاعات المبنى والمعدات والامكنة الأخرى المتأثرة والحق كل هذا بالشطف باستعمال الماء النقية.

. اعمل على تعقيم قاعات المبنى او اي امكنة اخرى متأثرة باستعمال محلول تعقيم في ماء نقية (8 اونسات من المحلول لكل 5 غلونات من المياه = محلول الكلورين 500 جزء في المليون).

. دع الامكنة المتأثرة تتجفف في الهواء.

. أغسل في غسالة الثياب او إرم رأس الممسحة او اي ادوات أخرى لمست أقدار المجاري.

. تدبير آخر: استخدم شركة تنظيف عندها خبرة في تنظيف مؤسسات الطعام التي تعرضت لانسداد او فيضان في المجاري.

. تلوث الاطعمة والبياضات والاشياء التي تستعمل مرة واحدة

. إرم اية اطعمة (المغلقة وغير مغلقة) التي لمستها مياه الفيضان.

. أغسل في غسالة الثياب البياضات وبذلات العمل التي لمست أقدار المجاري

. أغسلها على حدة من الثياب الاخرى.

. استعمل مواد التنظيف.

. استعمل مجفف الثياب الآلي.

. إرم أشياء الاستعمال المنفرد اذا لمست أقدار المجاري.

تقييم عام لانفاظ الاطعمة



قد تحمل مياه الطوفان الغرين او الطمي وأقدار المجاري والنفايات الزيتية والكيميائية وهذا ما يجعل الاطعمة التي تضررت بالطوفان غير سالمة للأكل اذا تلوثت مغلقاتها. إرم اية اطعمة او مواد مغلقة لمستها مياه الطوفان. كميات ضئيلة جداً من الاطعمة والمشروبات يمكن انقاذها اذا تعرضت لمياه الطوفان. يجب اتلاف الاطعمة الخفيفة التغليف او التي لها اغطية ملوثة. في بعض الحالات، يمكن حفظ المنتجات المعلبة في علب معدنية او علب بلاستيكية صلبة. على الرغم من ذلك، تشكل حالة المقلب عامل آخر مقيد. ان وجود الصدأ او التلوث او اتلاف رقعة المعلومات يحول دون الانقاذ.

تجعل مياه الطوفان الاطعمة غير آمنة للأكل خصوصاً اذا اتلفت المغلقات. إرم الاطعمة التالية اذا غطت مياه الطوفان مغلقاتها او لوثتها بالرش او تقطرت عليها او تسربت اليها:

. المشروبات الروحية: تطلب عادة لجنة ضبط الكحول في ولاية ميشيغان إصدار أمر إتلاف جميع هذه المنتجات وهذا ينتج في اتلافها الكامل. في بعض الحالات، يمكن انقاذ الصفايح المعدنية او الفئاني الفارغة من اجل الحصول على قيمة تأمينها.

في بعض الاحيان، ستقبل لجنة ضبط الكحول في ولاية ميشيغان مصادرة جميع المخزونات ولن تطلب اصدار أمراً منفصلاً. يجب استشارة لجنة ضبط الكحول في ولاية ميشيغان في كل الاحوال.

. الاطعمة المتعرضة والمأكولات التي تم شرائها بكميات كبيرة والمنتجات الزراعية الطرية ولحم المواشي ولحم الطيور والاسماك والبيض،

. أية أطعمة مغلقة في الورق او البلاستيك او القماش او الألياف،

. صناديق الكرتون، حتى اذا كانت محتوياتها تبدو جافة ، بما فيها "السيريزالز" (اي اطعمة الصباح المصنوعة من الحبوب) و منتجات الباستا (المعكرونة) والارز والملح،

. المأكولات ذات الاختام الكرتونية مثل المايونيز ومرق السلطة او المأكولات المغطاة بالرقاقات المعدنية او السيلوفان او القماش،

. الأطعمة المحفوظة في برطمانات زجاجية، بما في ذلك البرطمانات التي لم تفتح إذا كانت لها اغطية من الورق المشمع أو الرقائق المعدنية أو السيلوفان أو القماش

. الاطعمة او السوائل او المشروبات في الفئاني التي لها اغطية في اعلاها والوعية ذات الاغطية التي هي عبارة عن عروات يمكن انتزاعها او الاغطية اللولبية او الفلنية.

. جميع الوعية والمغلفات المفتوحة والاطعمة في الاكياس والعلب الصغيرة.

. العلب المعدنية التي انبعجت او حصل فيها تسرب او انتفخت او صدأت و

. العلب المعدنية التي قذفت من مكان الى آخر واصبحت بعيدة عن موقع تخزينها الاساسي(حيث توجد احتمالية وجود ثقب صغيرة او تمزق في خطوط الالتحام).

. لا يمكن بيع المعلبات اذا لم تعد تحتوي على المعلومات المكتوبة عليها. ولهذا، يجث رمي المعلبات التي تضررت رفع المعلومات المكتوبة عليها.

البضائع التي تم انقاذها – الاصلاح



اذا كانت كميات الاطعمة كبيرة (على سبيل المثال : سوپرماركت كبير او مستودع مأكولات) ، قد يكون من الممكن محاولة الانقاذ من اجل الاستهلاك الانساني او الحيواني. ولكن لا توجد في ولاية ميشيغان مواد مصدق عليها لاصلاح الاطعمة التي قد اصابتها محنة. يجب إما اتلافها او نقلها الى ولاية أخرى تحت المصادرة الى شركات مصدق عليها ومؤهلة لاصلاح هذه الاطعمة. ينسق هذا النقل مع ادارة المواد الغذائية والادوية في الولايات المتحدة الاميريكية وموظفي حكومات الولايات الاخرى. في هذه الحالات، اتصل بمكتب قسم المواد الغذائية والالبان في لانسنغ لتنسيق عملية شحن هذه المأكولات. يجب الاشراف على عملية الشحن في جميع الاوقات ويجب ان تبقى المنتجات تحت المصادرة حتى تصبح تحت سيطرة ادارة المواد الغذائية والادوية او موظفي الحكومة في الولاية المقصودة.

التخلص من الاطعمة



انقل الى مكان تخزين مخصص للاطعمة المصادرة من مكان تحضير الاطعمة وتخزين المعدات وابقها في اوعية محكمة الاغلاق او اي امكنة اخرى منعزلة لمنع اعطائها للزبائن او للحؤول دون تلوينها الاطعمة الاخرى وباقي المبنى.

اذا كان يجب ابقاء الاطعمة للحصول على رصيد تعويض بها من الموزع ، يجب ان توضع عليها علامة "ليس للبيع". يمكن تخزين الاطعمة القابلة للفساد والمعدة للرمي في مكان تبريد منفصل عن الاطعمة الاخرى والمحافظة عليها للحصول على رصيد التعويض.

يمكن تدوين الاطعمة المعدة للرمي من جانب المزود او الموزع.

على المؤسسة تسجيل انواع وكميات الاطعمة وتكاليفها وسبب التخلص منها لشركة التأمين وللغايات التنظيمية.

يمكن تغيير طبيعة او اتلاف كميات صغيرة من الاطعمة باستعمال منتجات التنظيف (مثل مسحوق التبييض) ووضعها في صندوق نفايات مغطى في خارج المبنى.

يجب تخزين كميات كبيرة من الطعام في اوعية نفايات مغطاة في مكان آمن والتخلص منه باستعمال شركة رمي النفايات في اقرب وقت ممكن.

يجب التخلص من جميع نفايات الاطعمة في بئر نفايات مرخص بها حسب تنظيمات الحكومة المحلية المتعلقة برمي النفايات .

يجب الاتصال بالمسؤولين عن بئر النفايات المحلية قبل تسليم الاطعمة من مواطن خاص او ناقل النفايات لضمان قبول النفايات.

للحصول على لائحة بئر دفن النفايات المرخص بها، اذهب الى موقع إدارة الجودة البيئية في ولاية ميشيغان على الانترنت: www.michigan.gov/deq (انقر على النفايات-النفايات الصلبة-تسهيلات النفايات الصلبة).

تتظيف القيء والبراز

تنظيف القيء والبراز إجراءات الطوارئ في الحالات المتعلقة بتنظيف القيء والبراز

المعلومات التالية مستمدة من "المبادئ التوجيهية لإدارات الصحة المحلية بخصوص التنظيف البيئي والتطهير من النوروفيروس"، وهي متاحة على الإنترنت في الموقع www.michigan.gov/documents/GEC_165404_7.pdf.

وتتعلق المعلومات التالية تحديداً بحالات الإصابة بالنوروفيروس؛ غير أن التوصيات مناسبة عموماً لحوادث القيء/البراز ذات الصلة بالأمراض المعدية.

وتتضمن هذه الوثيقة معلومات متعلقة بالتلوث بآثار القيء والبراز في المنشآت التي تقدم خدمات تتعلق بالأطعمة:

- أ- إجراءات محددة للتنظيف
- ب- التطهير
- ج- الشواغل الصحية المتعلقة باستعمال المبيضات
- د- إدارة شؤون الموظفين المرضى في مؤسسات بيع الأطعمة بالتجزئة

النوروفيروسات هي مجموعة من الفيروسات التي تسبب التهاب المعدة والأمعاء عند البشر. وتشمل أعراض العدوى بالنوروفيروس العثيان والقيء والإسهال والمغص والارتقاع الطفيف في درجة الحرارة. وتنتقل النوروفيروسات من خلال وصول البراز إلى الفم إما بالتهام أطعمة أو مياه ملوثة بالبراز، أو بالانتشار المباشر من شخص لآخر، أو بالتلوث البيئي وعن طريق الأجسام المعدية.

معدات الحماية الشخصية اللازمة:

القفازات والأقنعة وواقبات العين أو الوجه، والأرواب أو الملابس الأخرى الواقية التي لا تستخدم سوى مرة واحدة. ويرجى ارتداء المعدات الواقية بأكملها قبل البدء في إجراءات التنظيف.

تحذير عام:

قد تؤدي مبيضات الكلور إلى إتلاف المنسوجات وغيرها من السطوح. يرجى اختبار بقعة غير ظاهرة قبل استخدامها على السطوح المرئية. وللإطلاع على الشواغل الصحية في هذا الصدد، انظر القسم ج.

VS

أ- إجراءات محددة للتنظيف

لتنظيف البقع المتناثرة من القيئ أو البراز، ينبغي استخدام عملية من خطوتين:
1- تنظف البقايا الظاهرة/العضوية بمادة قادرة على الامتصاص (من طبقتين) ويتم التخلص منها في كيس من البلاستيك للإقلال من استخدام الإيروسولات إلى أدنى حد.

2- يتم تطهير المنطقة والأشياء المحيطة بها بكمية كبيرة من أحد المطهرات البيئية المناسبة (وقد يلزم التطهير عدة مرات). وتأكد من درجة تخفيف المطهر البيئي المناسب بالماء ومن مدة التعرض له على الوجه الصحيح.
للاطلاع على مزيد من المعلومات عن التطهير، يرجى الرجوع إلى القسم ب.

الأسطح الصلبة

- تنظف البقايا الظاهرة/العضوية بمادة قادرة على الامتصاص (من طبقتين) ويتم التخلص منها في كيس من البلاستيك للإقلال من استخدام الإيروسولات إلى أدنى حد. يُطهر السطح بالمبييض ويُشطف بالماء في حالة وقوعه في منطقة لإعداد الأطعمة.

السجاد/الأثاث المنجد

- تنظف البقايا الظاهرة بمادة قادرة على الامتصاص (من طبقتين) ويتم التخلص منها في كيس من البلاستيك للإقلال من استخدام الإيروسولات إلى أدنى حد -التطهير بالمبيضات قد يغيّر لون السجاد - وتنظف بالبخار (إبطال مفعول الفيروسات بالحرارة) عند درجة 158 فهرنهايت لمدة خمس دقائق أو عند درجة 212 فهرنهايت لمدة دقيقة واحدة لإبطال مفعولها تماما.

المفروشات/الملابس/المنسوجات

- في حالة اتساخها، يزال القيئ أو البراز من عليها بعناية للإقلال من استخدام الأيروسولات إلى أدنى حد. تُفصل الملابس الملوثة عن غير الملوثة. ويجري التقليل إلى أدنى حد من المساس بالمفروشات المتسخة والغسيل المتسخ. وقد تشكل الإيروسولات المستخدمة خطراً فيما يتعلق بنقل العدوى. تُغسل المواد في دورة ما قبل الغسيل، ثم باستخدام دورات الغسيل العادية مع استعمال صابون الغسيل ويتم تجفيفها بمعزل عن الملابس غير الملوثة عند درجة حرارة أعلى من 170 فهرنهايت. ويتم الفصل في جميع الأوقات بين المفروشات/الملابس/المنسوجات النظيفة والمتسخة.

الأسطح التي تتعرض للتآكل/التلف بفعل المبيضات

- تستعمل محاليل الفينول المسجلة لدى وكالة الحماية البيئية (لايسول® مركز أو باينسول® مركز) ممزوجة بضعف إلى أربعة أمثال التركيز الذي توصي به الجهة المنتجة وذلك على السطوح التي تتعرض للتلف أو التآكل بفعل المبيضات.

VS

ب- التطهير

أمثلة على البنود التي يتعين تطهيرها:

مقابض الأبواب، الصنابير، الأحواض، المراحيض، مساند الوقاية في الحمامات، التليفونات، مناظير الخدمة، الكراسي (بما في ذلك ظهورها)، المناضد، الدرايزين، أزرار المصاعد، مفاتيح الإنارة، معدات الأغذية، أسطح الإعداد، أدوات المطبخ، المآزر (المرايل)، الزي الموحد، الخ.

أكثر المواد تأثيراً: مبيضات الكلور (هيبوكلورايت الصوديوم - NaOCl).

تعليمات خاصة بدرجات تركيز مبيضات الكلور ومزجها:

- تستعمل لبنود التوصيل بين الطعام/الفم المصنوعة من الصلب غير القابل للصدأ.
- 1 ملعقة كبيرة من المبيض على جالون واحد من الماء (نسبة التخفيف 1: 250).
- يستعمل للأسطح، والأرضيات المغطاة بالبلاط، وأسطح مناظير الخدمة، والأحواض، والمراحيض غير النفاذة.
- 3/1-ثلاث كوب من المبيض على جالون واحد من الماء (نسبة التخفيف 1: 50).
- يستعمل للأسطح النفاذة، والأرضيات الخشبية:
- كوب واحد و 3/2-ثلاثا كوب من المبيض على جالون واحد من الماء (نسبة التخفيف 1: 10).

مدة التلامس

- يُترك المبيض على السطح لمدة تتراوح بين 10 دقائق و 20 دقيقة ثم يُشطف بالماء النظيف.

ثبات مبيض الكلور

- تفقد زجاجات الكلور المركز فعاليتها بعد 30 يوماً. ولضمان التطهير الملائم في حالات التنظيف من القوي/البراز، يوصى بشدة باستعمال زجاجة غير مفتوحة من مبيض الكلور. ويعدّ مزيج مخفف من المبيض الجديد للاستعمال في كل يوم ويتم التخلص من الأجزاء غير المستعملة.

مطهرات أخرى فعالة

- جلوتارالديهايد (0.5 في المائة) أو اليود (0.8 في المائة) ممزوجاً وفقاً لتوصيات الجهة المصنّعة.
- أحد مطهرات الفينول البيئية (لايسول® أو باينسول®) ©
قد تكون هذه المطهرات فعالة، ولكن قد يلزم استخدامها بتركيز مضاعف مرتين أو أربع مرات عما توصي به الجهة المنتجة كما أنها قد تشكل مخاطر صحية كبيرة بالنسبة للعاملين أو الحيوانات والطيور الأليفة أو عليك شخصياً. الزم جانب الحذر البالغ عند استخدام هذه المنتجات. ويرجى قراءة تحذيرات الجهة المنتجة.

مطهرات غير فعالة

- المركبات الرباعية أو مركبات الإيثانول أو الأنبيونات.

ج- الشواغل الصحية المتعلقة باستعمال مبيّضات الكلور

أخطار المزج

- لا تستخدمها إلا في مناطق جيّدة التهوية ولا تمزج الكيماويات ببعضها. وتتجم بعض الآثار الضارة للمنظفات المنزلية عن التعرض لغازاتها المهيجّة للأنسجة في المناطق المفتوحة إلى التهوية. وأكثر المخلوطات غير المناسبة لعوامل التنظيف شيوعاً هي مزج المبيّضات بالأحماض (مثل الخل) أو النشادر (ويندكس®). وتتمثل الغازات المهيجّة التي تنطلق عن عمليات المزج هذه في غاز الكلور، والكلورامينات، وغاز النشادر. اتبع التعليمات الواردة بنشرة المنتج الملصقة.

الأخطار الصحيّة

- مبيّضات الكلور مواد أكالة ومهيجة لجميع الأنسجة المخاطية وللجلد والعينين والمسالك التنفسية العليا والسفلى. يرجى تجنب المواد المعبأة في زجاجات الرش المشتمة على أي نوع من المطهرات.

معدات الحماية الشخصية

- القفازات والأقنعة وواقبات العين أو الوجه، والأرواب أو الملابس الأخرى الواقية التي لا تستخدم سوى مرة واحدة.
- التنظيف البيئي باستعمال مطهرات أكثر تركيزاً سوف يستلزم قفازات للعمل الشاق أثقل من مجرد القفازات المطاطية غير المعقمة المصنوعة من اللاتكس/الفينيل.

د- إدارة شؤون الموظفين المرضى في منشآت بيع الأطعمة بالتجزئة

يرجى الاتصال بإدارة الصحة المحلية التي تتبعها و/أو اتباع متطلبات عزل الموظفين واحتجازهم الواردة بقانون الأغذية لعام 2005، المواد 2-201-11 حتى نهاية 2-201-13.

السلطات القانونية

قوانين الطعام وسلطات قوانين الطعام:

نعالج هنا بعض قوانين الطعام وسلطات قوانين الطعام التي تتعلق بما يجب عمله من جهة السلطة التنظيمية وأصحاب مؤسسات الطعام عند حدوث مخاطرة صحية وشيكة.

. **تعريف:** قانون الطعام في ميشيغان لعام 2000، مقطع 1109 (أ) ينص على:
"مخاطرة كبيرة او وشيكة" تعني وضعاً في مؤسسة الطعام يحدده مدير المؤسسة والذي يتطلب العمل الفوري لتجنب وضع صحة الناس في خطر.
. **مسؤولية حامل الرخصة:**

. قانون الطعام لعام 1999، مقطع 8-404.11 عن توقيف العمليات والاعلام بالامر.

أ ما عدا ما حدد في فقرة (ب) من هذا المقطع، على حامل الرخصة ان يوقف العمليات ويعلم السلطة التنظيمية اذا وجدت مخاطرة صحية وشيكة بسبب حالة طارئة مثل الحريق او الطوفان او انقطاع طويل الامد في الخدمات الكهربائية او المائية او انسداد في المجاريير او بنس استعمال المواد المسممة او في مستهل وقوع نقشي امراض قد يكون سببها الطعام او بوجود ظروف او حصول امور غير صحية فاضحة او اية ظروف اخرى قد تشكل خطراً على الصحة العامة.

ب لا يتوجب على حامل الرخصة توقيف العمليات في الامكنة الاخرى من المؤسسة التي لم تتأثر بالمخاطرة الصحية الوشيكة.

. قانون الطعام في ميشيغان لعام 2000، مقطع 2113 (2) ينص على:

إذا أمرت مؤسسة طعام ان توقف عملياتها بناءً على قسم مقطع رقم (1)، ليس بإمكانها ان تستأنف العمليات حتى يحدد مدير السلطة، بعد اجراء التفتيش، ان الظروف المسؤولة عن أمر توقيف العمليات لا توجد بعد الآن. يجب على المدير ان يوفر فرصة تفتيش من جديد عند طلب حامل الرخصة للمؤسسة.

. صلاحيات وواجبات السلطة التنظيمية

. قانون الطعام في ميشيغان لعام 2000، مقطع 2113 (1) ينص على:
قد يأمر مدير السلطة توقيف العمليات في مؤسسة طعام اذا قرر ان متابعة العمليات قد تخلق مخاطر جسيمة او وشيكة للصحة العامة.

. قانون الطعام في ميشيغان لعام 2000، مقطع 4125 (3) ينص على:
بناءً على الحقائق التي تم تسليمها من جانب شخص على معرفة بهذه الحقائق او بناءً على معلومات او اعتقادات مزعومة بوجود خطر وشيك للصحة العامة او السلامة او الخير العام، قد يعلق مدير السلطة بغير إبطاء رخصة او تسجيل اصدر بموجب هذا القانون. اذا علقت رخصة او تسجيل شخص ما بغير إبطاء، بإمكانه ان يلتمس من مدير السلطة ان يلغى هذا الأمر. عند تلقي عريضة الالتماس هذه، على المدير ان يحدد موعد جلسة لتقرير إمّا التسليم بالتماس إلغاء الامر او رفضه. يمنح الموظف الذي يتراأس الجلسة فرج إلغاء أمر التعليق، إلا اذا قدمت براهين كافية بوجود خطر وشيك لعامة الشعب والصحة والسلامة والخير العام يتطلب اتخاذ إجراءات الحالات الطارئة ومتابعة أمر التعليق الفوري الذي اصدره المدير.

. وسائل الاسترداد الادارية او الحكومية

. قانون الطعام في ميشيغان لعام 2000، مقطع 2113 (2) ينص على:
إذا أمر مدير السلطة توقيف العمليات الفوري في مؤسسة طعام بناءً على قسم مقطع رقم (1)، بإمكان صاحب الرخصة ان يطلب جلسة ادارية لاستماع حالته.

. قانون الطعام في ميشيغان لعام 2000، مقطع 4127 (1) ينص على:
بعد ان تستلم السلطة التنظيمية عريضة الالتماس من حامل الرخصة الذي علقت رخصته بدون اي ابطاء بناء على مقطع 4125، يجب بدأ محضر الجلسة بسرعة ويجب ان تحدد الجلسة بناءً على مقطع 92 من قانون الإجراءات الادارية لسنة 1969، قانون عام رقم 306 لسنة 1969، 24.292.

يجب الملاحظة بأن بناءً على قانون إدارة الحالات الطارئة في ميشيغان، قانون 390 لسنة 1976، بإمكان حاكم الولاية ان يعلق قوانين او أحكام معينة كما ينبغي من أجل التعامل مع حلول كارثة.

معلومات الاتصال في الحالات الطارئة

الهاتف الجوال	رقم الحالة الطارئة والبايجر	رقم الهاتف	معلومات الاتصال في الحالات الطارئة الأسم
			<p>المؤسسة نفسها:</p> <p>المدير</p> <p>المكتب الاقليمي</p> <p>مكتب المنزل</p> <p>شركة التأمين</p> <p>مزود الطعام</p> <p>المحامي</p> <p>شركات المنافع العامة</p> <p>المياه</p> <p>المجارير</p> <p>الكهرباء</p> <p>الغاز</p> <p>الهاتف</p> <p>الكابل</p> <p>البث في الحالات الطارئة</p> <p>محطات الراديو والتلغزيون</p> <p>المقاولون</p> <p>الرصاص او السمكري</p> <p>اختصاصي الكهرباء</p> <p>حافر البئر الارتوازية</p> <p>شركة المياه</p> <p>نقال مياه مرخص له</p> <p>مياه مقننة</p> <p>ثلج تجاري</p> <p>ثلج جاف</p> <p>ناقلة مبردة</p>

			ميردة
			مستودع
			مولد يمكن حمله

معلومات الاتصال في الحالات الطارئة

رقم الهاتف	رقم الهاتف	رقم الحالة الطارئة	الهاتف الجوال والبايجر
------------	------------	--------------------	------------------------

رقم الهاتف	رقم الهاتف	رقم الحالة الطارئة	الهاتف الجوال والبايجر
			ناقل النفايات
			بئر دفن نفايات محلي
			شركة ضخ صهرنج أقدار
			المجارير
			منظف المصارف
			مزود معدات التنظيف
			خدمة التنظيف
			خدمة إخماد النار
			إختصاصي في ترميم المباني
			الأمن والسلامة
			منظمات أخرى
			مركز ضبط التسمم المحلي
		1 800 441-8080	مركز ضبط التسمم الوطني
		1 800 424-9300	كامتراك
		517 482-5244	تجمع مطاعم ميشيغان
		517 373-6800	تجمع بقالي ميشيغان
		248 671-9600	تجمع موزعي الطعام بالجملة
		517 374-9711	تجمع بائعي المشروبات المرخص لهم في ميشيغان

معلومات الاتصال في الحالات الطارئة

الاسم	رقم الهاتف	رقم الحالة الطارئة والبايجر	الهاتف الجوال
الحكومة:			
الشرطة	911		
قسم مكافحة الحرائق	911		
ال "اف. بي. أي."	313 965-2323		
قسم الزراعة في ميشيغان-فرع لانسنغ	517 373-1060	517 373-0440	
مراكز ضبط الامراض	1 800 311-3435		
ادارة الزراعة في الولايات المتحدة الاميريكية – اوك بارك	298 968-0230	630 768-8418	
الخط المباشر الى ادارة المواد الغذائية والادوية	1 888 723-3366		
الخط المباشر للماء الصالحة للشرب في مصلحة حماية البيئة	1 800 426-4791		