

مارك فالاك، ماجستير الصحة
العمومية، موظف الصحة



جاري كيه جونسون، دكتوراه في
الطب، ماجستير الصحة العمومية،
المدير الطبي

[INSERT DATE]

: إلى والد (والدي)/وصي (أوصياء)

نشكركم على فحص طفلكم ضد التسمم بالرصاص في الرصاص دون وجود القليل من الرصاص في دم طفلك عند اختباره. وحيث أن الرصاص يبقى في الدم لمدة أسابيع قليلة فقط، فلا تعكس هذه النتائج مستوى الرصاص في الدم عن الفترة الماضية. وقد يتسبب التعرض للرصاص في/أو يؤدي إلى مشاكل في التعلم. يرجى التحدث مع طبيبك بشأن هذه النتائج. قد يقترح طبيبك إعادة اختبار الرصاص في غضون 6 إلى 12 شهرًا للتأكد من عدم زيادة هذا المستوى. احفظ هذا الخطاب في سجل طفلك.

في معظم الأحيان يدخل الرصاص جسم الطفل عن طريق الفم عبر غبار الرصاص على أيديهم أو لعب الأطفال أو الغذاء. ويعد غسل اليدين المتكرر هو أبسط وسيلة للحد من التعرض للرصاص.

يمكنك أيضًا الحد من تعرض طفلك للرصاص وخطر التسمم به عن طريق اتباع النصائح البسيطة التالية:

- تقديم ثلاث وجبات رئيسية وما يتراوح بين اثنين إلى ثلاث وجبات خفيفة في اليوم. المعدة الممتلئة أقل عرضة لامتناس الرصاص.
- استخدام المياه الباردة المرشحة فقط للشرب والطبخ مع غسل الفواكه والخضروات.
- الإشراف عن كثب على طفلك للتأكد من أنه لا يضع الأشياء بفيه.

في حالة وجود أية أسئلة أخرى، رجاء عدم التردد في الاتصال بي على (810)-237-4571.

مع أطيب التمنيات

كيم نوبل

ممرضة قانونية بالصحة العامة

برنامج إدارة حالات ارتفاع مستوى الرصاص لدى الأطفال

دائرة الصحة بمقاطعة جينيبي

(810)-237-4571

المرفقات:

"الأسئلة الشائعة حول الرصاص في مياه مدينة فلينت"

"ساعد في مكافحة التسمم بالرصاص عبر اتباع نظام غذائي صحي"

"هل طفلك آمن من التسمم بالرصاص؟"

"تنظيف أجهزة التهوية الخاص بك"