

ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਆਨ

ਇਨਫਲੂਏਂਜ਼ਾ (ਫਲੂ) ਵੈਕਸੀਨ (ਨਾਕਾਰਾ ਜਾਂ ਡੀ. ਐਨ. ਐ. ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ): ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਕਈ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ
www.immunize.org/vis
Many Vaccine Information Statements are available in Punjabi and other languages. See www.immunize.org/vis

੧ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਫਲੂ ਇੱਕ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਲੂ ਇਨਫਲੂਏਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਖੰਘ, ਨਿੱਛ, ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਰੇਹਨ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
ਫਲੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲੂ ਹਮਲਾ ਅਚਾਨਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

- ਬੁਖਾਰ / ਸਰਦੀ
- ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦਰਦ
- ਥਕਾਵਟ
- ਖੰਘ
- ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਨੱਕ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ

ਫਲੂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨਿਆ, ਲਹੂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਜਾਂ ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਫਲੂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਲੂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਨਵਜੰਮੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਕਾਗਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਫਲੂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ:

- ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ,
- ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲੂ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
- ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

੨ ਨਾਕਾਰਾ ਜਾਂ ਡੀ. ਐਨ. ਐ. ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ

ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹਰ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਰਿਰੱਖਿਅਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਟਿਮਰੋਸਲ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਮਰੋਸਲ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਟਿਮਰੋਸਲ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਫਲੂ ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜੀਵਤ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਫਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਟੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ:

- ਜਿਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਫਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਉਸਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ
- ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਲੂ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਲੂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

੩ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣੇ ਚਾਹਿਦੇ

ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ:

- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਐਲਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਲੀਅਨ ਬਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੰ GBS ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ)। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਲੀਅਨ ਬਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ **ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:**

- ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗਹ ਤੇ ਸੋਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਦ
- ਭਰੜਾਹਟ
- ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਖਾਰਿਸ਼
- ਖੰਘ
- ਬੁਖਾਰ
- ਬਦਨ ਦਰਦ
- ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਖਾਰਿਸ਼
- ਥਕਾਵਟ

ਜੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ੧-੨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ:

- ਨਾਕਾਰਾ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਲੀਅਨ ਬਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਰਾ ੧੦ ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ੧-੨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਫਲੂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਮੋਕੋਕਲ (ਫਛੜ੧੩) ਜਾਂ ਧਠਓਫ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਕਾਰਨ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:

- ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਚਕਿਤਸਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੧੫ ਮਿੰਟ ਲੇਟਣ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਚੱਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ੧੦ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ੧ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਟੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਲੂ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

ਫਲੂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.cdc.gov/vaccinesafety/ ਤੇ ਜਾਓ।

ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

- ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਜਾਂ ਅਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਵਹਾਰ। ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਣਾ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਹ, ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ੯੧੧ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
- ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵੈਕਸੀਨ ਐਡਵਰਸ ਈਵੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (VAERS) ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ VAERS ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ www.vaers.hhs.gov, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ੧-੮੦੦-੮੨੨-੭੯੯੭ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।

VAERS ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ੧-੮੦੦-੩੩੮-੨੩੮੨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ VICP ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ www.hrsa.gov/vaccinecompensation ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੈ।

- ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪੈਕੇਜ ਇੰਸਰਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। 1-888-767-4687
- ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
- ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਭਾਗ (CDC) ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
 - ੧-੮੦੦-੨੩੨-੮੬੩੬ (੧-੮੦੦-CDC-INFO) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ
 - ਫਯਫ਼ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ www.cdc.gov/flu ਤੇ ਜਾਓ

Vaccine Information Statement
Inactivated Influenza Vaccine

08/07/2015

Punjabi

42 U.S.C. § 300aa-26

DCH-0457PU

AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126.

Translation provided by Stacey Satvinder de Peralta and Gurinder Singh Grewal

Office Use On



ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗੇ ਲੋਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕੇ, ਲੋਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ Michigan Care Improvement Registry (ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਕੇਅਰ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰੀ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਲੋਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੇ।