

Conozca los resultados de la prueba de audición de su bebé

Su bebé, _____, nacido/a _____

recibió una prueba de audición el _____ por parte de _____ en _____.

Registro hospitalario #: _____

Tipo de prueba: A-ABR OAE

(A-ABR = Respuesta auditiva automática del tronco del encéfalo y OAE = emisiones otoacústicas)

Aprobó la prueba de audición en ambos oídos. No es necesario hacer más pruebas.

No aprobó la prueba de audición en: Oído izquierdo Oído derecho Ambos oídos

No se le realizaron pruebas antes del alta. Es importante que se realicen las pruebas de audición de su bebé antes del mes de edad.

Aprobó la prueba de audición en ambos oídos. Para bebés con ciertos factores de riesgo se recomienda repetir la prueba por posibles cambios de audición transcurrido el tiempo.

3 meses 6 meses 9 meses Otro _____

La cita a continuación se ha concertado para una prueba de seguimiento en ambos oídos.

Fecha de cita: _____ Horario: _____

Ubicación: _____

Guarde los resultados de la prueba con los registros permanentes del bebé.

Mi bebé no aprobó. ¿Qué sucede ahora y por qué?

Es necesaria una prueba de seguimiento para conocer más sobre la audición de su bebé. Es importante saber de inmediato si el sonido llega al cerebro del bebé. No escuchar cualquier sonido, incluso los bajos, cambiará cómo aprende su bebé y cómo se desarrolla su cerebro.

¿Podría darme cuenta si mi bebé tiene pérdida de la audición?

Los bebés con pérdidas de audición a menudo no se ven ni actúan de forma diferente que otros bebés. La pérdida de audición es invisible. Un bebé que tiene pérdida de audición aún puede responder ante sonidos fuertes, como el ladrido de perros o los aplausos, pero no capta otros sonidos o el habla. Una prueba de audición es la única forma segura de controlar la audición del bebé. Si su bebé no aprobó, solicite más pruebas de inmediato.

Vea la lista de comprobación al dorso para ayudarlo a llevar la cuenta del progreso de la audición y el habla del bebé.

Lista de comprobación de desarrollo de la audición y el habla

La audición de su bebé puede cambiar. Dígale a su médico si su hijo o hija no ha cumplido estos objetivos. No espere para realizar pruebas de audición para su hijo o hija.

Del nacimiento a los 2 meses

- Se calla al oír una voz familiar.
- Salta o parpadea ante sonidos fuertes.
- Hace sonidos vocálicos como oh o ah.

De 2 a 4 meses

- Gira los ojos o la cabeza para buscar un sonido.
- Utiliza sonidos como chillidos, gemidos y risas.

De 4 a 6 meses

- Gira la cabeza hacia el sonido.
- Balbucea pa-ba, ma-ma, pa-pa.

De 6 a 9 meses

- Imita sonidos del habla de otras personas.
- Comprende no y adiós.
- Gira la cabeza hacia sonidos suaves.
- Responde a su nombre.

De 9 a 12 meses

- Comprende y sigue instrucciones simples.
- Utiliza correctamente ma-ma.
- Responde a las canciones o a la música.

Teléfono: 517-335-8955
Michigan.gov/EHDI



Early Hearing Detection
and Intervention (EHDI)

