

សន្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់

ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Td (តេតាណុស, ខាន់ស្លាក់)៖ តើលោកអ្នកត្រូវដឹងអ្វីខ្លះ

Many Vaccine Information Statements are available in Khmer and other languages. See www.immunize.org/vis

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃព័ត៌មានអំពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងជាច្រើនគឺអាចរកបានជាភាសាខ្មែរ និងភាសាផ្សេងទៀត។ ចូលមើល www.immunize.org/vis

1. ហេតុអ្វីត្រូវចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង?

ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Td អាចបង្ការ ជំងឺតេតាណុស និង ខាន់ស្លាក់។

តេតាណុសឆ្លងចូលខ្លួនប្រាណតាមរយៈស្នាមមុត ឬរបួស។ ជំងឺខាន់ស្លាក់ចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។

- ជំងឺតេតាណុស (TETANUS (T)) បង្កភាពឈឺចាប់ តឹងរឹងសាច់ដុំ។ តេតាណុសអាចនាំឱ្យមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ រួមមានការមិនអាចបើកមាត់ ពិបាកលេប និងពិបាកដកដង្ហើម ឬស្លាប់។
- ជំងឺខាន់ស្លាក់ (DIPHTHERIA (D)) អាចនាំឱ្យពិបាកដកដង្ហើម ខ្សោយបេះដូង ខ្លួន ឬស្លាប់។

2. ថ្នាំវ៉ាក់សាំងតេតាណុស Td

ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Td គឺសម្រាប់តែកុមារចាប់ពីអាយុ 7 ឆ្នាំ ក្មេងជំទង់ និងមនុស្សពេញវ័យ។

ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Td ជាធម្មតាត្រូវបានផ្តល់ជា ដូសជំរុញរៀងរាល់ 10 ឆ្នាំម្តងឬបន្ទាប់ពី 5 ឆ្នាំក្នុងករណីមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរ ឬរលាក។

វ៉ាក់សាំងមួយទៀតដែលហៅថា “Tdap” អាចត្រូវបានប្រើជំនួសឱ្យវ៉ាក់សាំង Td ថ្នាំវ៉ាក់សាំងTdap ការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺក្អកមាត់ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា “whooping cough” បន្ថែមពី លើជំងឺតេតាណុស និងរោគខាន់ស្លាក់។

ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Td អាចផ្តល់ជូន ក្នុងពេលដំណាលគ្នានឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងដទៃទៀត។

3. និយាយជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក

ប្រាប់អ្នកផ្តល់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក ប្រសិនបើបុគ្គលនោះទទួលវ៉ាក់សាំង៖

- មាន ប្រតិកម្មអាលែហ្ស៊ី បន្ទាប់ពីការ ចាក់វ៉ាក់សាំងពីមុនណាមួយ ដែលការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺតេតាណុស ឬរោគខាន់ស្លាក់ ឬមាន ប្រតិកម្ម អាឡែស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ និងគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត
- ធ្លាប់មានបញ្ហាសុខភាព ដែលគេហៅថាអាការៈវីបណ្ណសប្រសាទ (Guillain-Barré Syndrome (GBS))
- មាន ការឈឺចាប់ ឬហើមធ្ងន់ធ្ងរ បន្ទាប់ពី ចាក់វ៉ាក់សាំងពីមុនណាមួយ ដែលការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺតេតាណុស ឬរោគខាន់ស្លាក់

ក្នុងករណីខ្លះ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំ សុខភាពរបស់កូនអ្នកអាចសម្រេចចិត្ត ពន្យារពេលការ ចាក់វ៉ាក់សាំង Td រហូតដល់ការណាត់ជួបបន្តពេល ខាងមុខ។

អ្នកដែលមានជំងឺស្រាល ដូចជាជំងឺផ្តាសាយ អាចទទួលថ្នាំបង្ការនេះបាន។ អ្នកដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬធ្ងន់ធ្ងរ គួររង់ចាំ រហូតដល់ពួកគេជាសះស្បើយសិន មុនពេលទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងថ្នាំវ៉ាក់សាំង Td។

អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នកអាចផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់លោកអ្នកបាន។



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

4. ហានិភ័យកើតប្រតិកម្មថ្នាំវ៉ាក់សាំង

- អាការៈឈឺ ក្រហម ឬហើមនៅកន្លែងចាក់ថ្នាំ គ្រុនក្តៅ តិចតួច ឈឺក្បាល អស់កម្លាំង ផឹកទឹក ភ័យខ្លាច និងឈឺពោះ ជួនកាលកើតឡើង បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំង Td។

ពេលខ្លះ មនុស្សស្លាប់ បន្ទាប់ពីដំណើរការវេជ្ជសាស្ត្ររួមទាំងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង។ សូមប្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នក ប្រសិនបើលោកអ្នករងមុខ ឬចក្ខុញាណផ្លាស់ប្តូរ ឬឮសំឡេងហឹងក្នុងត្រចៀក។

ដូចថ្នាំផ្សេងទៀតដែរ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងក្រមនឹងបង្កប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ រួមមានផ្សេងទៀត ឬធ្វើឱ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតណាស់។

5. ចុះបើមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ?

ប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីអាចកើតឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកទទួលថ្នាំបង្ការចាក់ ចេញពីគ្លីនិក ប្រសិនបើអ្នកឃើញសញ្ញានៃប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ (កន្ទួលក្រហម ហើមមុខ ហើមបំពង់ក ពិបាកដកដង្ហើម ឬចង្អាក់ បេះដូងញាប់ រលមុខ ឬខ្សោយ) សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 9-1-1 ហើយបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅមន្ទីរពេទ្យដែលជិតបំផុត។

សម្រាប់សញ្ញាផ្សេងទៀតដែលធ្វើឱ្យអ្នកបារម្ភ សូមទូរស័ព្ទទៅអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។

ប្រតិកម្មទៅប្រព័ន្ធរាយការណ៍ផលអាក្រក់គួរតែរាយការណ៍ទៅ Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)។ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកជាធម្មតានឹងដាក់របាយការណ៍នេះ ឬអ្នកអាចធ្វើវាដោយខ្លួនឯងបាន។ សូមចូលទៅគេហទំព័រប្រព័ន្ធរាយការណ៍ផលអាក្រក់នៃថ្នាំវ៉ាក់សាំង (VAERS) www.vaers.hhs.gov ឬទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ 1-800-822-7967។ ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ផលអាក្រក់នៃថ្នាំ (VAERS) សម្រាប់តែការ រាយការណ៍ ប៉ុណ្ណោះ។ បុគ្គលិករបស់ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ផលអាក្រក់នៃថ្នាំ (VAERS) មិន ផ្តល់ដំបូន្មានអំពីវេជ្ជសាស្ត្រទេ។

ដើម្បីអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរសុខភាពស្មើគ្នាដើម្បីធានាអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគចេញលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ, ការពិនិត្យមើលនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគហើមនិងការគ្រប់គ្រងជាតិឈាមសរុប សំរាប់ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនៅអធារណៈ ព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនឹងទៅមក Michigan Care Improvement Registry ។ បុគ្គលទាំងឡាយមានសិទ្ធិស្នើសុំឲ្យអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខ ភាពមិនធានាបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនេះទៅឲ្យកន្លែងទុកសំណុំរឿងបាន។

6. កម្មវិធីជាតិបង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង

National Vaccine Injury Compensation Program (កម្មវិធីជាតិបង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង (VICP)) គឺជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធ ដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង់សង់អ្នកទាំងឡាយដែលអាចរងរបួសដោយសារតែថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយចំនួន។ ការទាមទារទាក់ទងនឹងរបួស ឬការស្លាប់ដោយសារការ ទទួល ថ្នាំបង្ការ មានពេលវេលាកំណត់សម្រាប់ការដាក់ឯកសារ ដែលអាចមានរយៈពេល ខ្លីត្រឹមពីរឆ្នាំ។ សូមចូលទៅគេហទំព័រកម្មវិធីជាតិបង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង (VICP) www.hrsa.gov/vaccinecompensation ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-338-2382 ដើម្បីសិក្សាអំពីកម្មវិធីនិងការដាក់ពាក្យទាមទារ។

7. តើខ្ញុំអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតដោយរបៀបណា?

- សូមសួរអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នក។
- សូមទូរស័ព្ទទៅក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ ឬនៅមូលដ្ឋានរបស់លោកអ្នក។
- សូមចូលទៅ Food and Drug Administration (គេហទំព័ររដ្ឋបាលអាហារនិងឱសថ (FDA)) ដើម្បីទទួលបានកញ្ចប់សេវាកម្មថ្នាំបង្ការ និងព័ត៌មានបន្ថែម www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines។
- Centers for Disease Control and Prevention (សូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ និងបង្ការជំងឺ (CDC))៖
 - សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
 - ចូលមើលគេហទំព័ររបស់ CDC នៅ www.cdc.gov/vaccines។