

# Vacuna elaborada con virus vivos contra el zóster (culebrilla): *Lo que necesita saber*

Many Vaccine Information Statements are available in Spanish and other languages. See [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis)


Muchas de las hojas de información sobre vacunas están disponibles en español y otros idiomas. Consulte [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis)

## 1 ¿Por qué es necesario vacunarse?

La vacuna elaborada con virus vivos contra el herpes zóster (culebrilla) puede prevenir que contraiga herpes zóster.

El herpes zóster (también llamado culebrilla, o solo herpes) es una erupción cutánea dolorosa, a menudo con ampollas. Además de la erupción cutánea, el herpes zóster puede provocar fiebre, dolor de cabeza, escalofríos o malestar estomacal. Con muy poca frecuencia, el herpes zóster puede provocar neumonía, problemas de audición, ceguera, inflamación del cerebro (encefalitis) o la muerte.

La complicación más frecuente del herpes zóster es dolor de los nervios a largo plazo, denominada neuralgia postherpética (NPH). La NPH se presenta en zonas donde se encontraba la erupción cutánea por herpes zóster, incluso después de que esta desaparece. Puede durar meses o años después de que la erupción desaparece. El dolor de la NPH puede ser intenso y debilitante.



Alrededor del 10 al 18 % de las personas que padecen herpes zóster experimentarán NPH. El riesgo de sufrir NPH aumenta con la edad. Un adulto mayor con herpes zóster tiene más probabilidades de padecer NPH y tener dolor más intenso y por más tiempo que una persona joven con herpes zóster.

El herpes es causado por el virus de la varicela zóster, el mismo virus que causa la varicela. Después de tener varicela, el virus permanece en su cuerpo y puede causar herpes más adelante en la vida. El herpes no puede transmitirse de una persona a otra, pero el virus que provoca herpes puede diseminarse y provocar varicela en alguien que nunca haya tenido varicela o recibido la vacuna contra la varicela.

## 2 Vacuna elaborada con virus vivos contra el herpes zóster

La vacuna elaborada con virus vivos contra el herpes zóster puede brindar protección contra el herpes y la NPH.

Otro tipo de vacuna contra el herpes, la vacuna recombinante contra el herpes zóster, es la vacuna preferida para la prevención del herpes. Sin embargo, la vacuna elaborada con virus vivos contra el herpes zóster puede usarse en ciertas circunstancias (por ejemplo, si una persona es alérgica a la vacuna recombinante contra el herpes zóster o si prefiere la vacuna elaborada con virus vivos contra el herpes zóster, o si la vacuna recombinante contra el herpes zóster no está disponible).

Los adultos de más de 60 años, a los que se les administra la vacuna elaborada con virus vivos contra el herpes zóster, deben recibir 1 dosis inyectada.

La vacuna contra el herpes zóster puede aplicarse al mismo tiempo que otras vacunas.

### 3

#### Hable con su proveedor de atención médica

Informe a su proveedor de vacunas si la persona que va a recibir la vacuna:

- Ha tenido una **reacción alérgica después de una dosis previa de la vacuna elaborada con virus vivos contra el herpes zóster o de la vacuna contra la varicela**, o si ha tenido cualquier **alergia fuerte y potencialmente mortal**.
- Tiene un **sistema inmunitario debilitado**.
- Está **embarazada o cree que podría estar embarazada**.
- Actualmente, **está experimentando un episodio de herpes**.

En algunos casos, su proveedor de atención médica podría decidir que se posponga la vacuna contra el herpes zóster para una visita futura.

Se puede vacunar a personas con enfermedades leves, como la gripe. Personas con enfermedades moderadas o graves usualmente deben esperar hasta recuperarse para recibir la vacuna elaborada con virus vivos contra el herpes zóster.

Su proveedor de atención médica puede proporcionarle más información.

### 4

#### Riesgos de una reacción a la vacuna

- Se puede presentar enrojecimiento, dolor muscular, hinchazón o comezón en el lugar de la inyección, así como dolor de cabeza después de recibir la vacuna elaborada con virus vivos contra el herpes zóster.

En casos poco frecuentes, la vacuna elaborada con virus vivos contra el herpes puede causar erupción cutánea o herpes.

En algunos casos, las personas se desmayan después de un procedimiento médico, incluida la vacunación. Informe a su proveedor de atención médica si se siente mareado o si tiene cambios en la visión o zumbido en los oídos.

DCH-1340S

AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126.

Translation provided by the Immunization Action Coalition

Al igual que con cualquier medicina, hay probabilidades muy remotas de que una vacuna cause una reacción alérgica grave, otra lesión grave o la muerte.

### 5

#### ¿Qué hago si ocurre algún problema grave?

Podría ocurrir una reacción alérgica después de que la persona deje la clínica. Si observa signos de una reacción alérgica grave (ronchas, hinchazón de la cara y garganta, dificultad para respirar, latidos rápidos, mareo o debilidad), llame al **911** y lleve a la persona al hospital más cercano.

Llame a su proveedor de atención médica si hay otros signos que le preocupan.

Las reacciones adversas se deben reportar al Vaccine Adverse Event Reporting System, (VAERS) (Sistema de informes de eventos adversos derivados de vacunas). Es usual que el proveedor de atención médica informe sobre ello, o también puede hacerlo usted mismo. Visite el sitio web de VAERS en **www.vaers.hhs.gov** o llame al **1-800-822-7967**.

*VAERS es solo para informar sobre reacciones y el personal de VAERS no proporciona consejos médicos.*

### 6

#### ¿Dónde puedo obtener más información?

- Consulte a su proveedor de atención médica.
- Llame a su departamento de salud local o estatal.
- Comuníquese con los Centers for Disease Control and Prevention, (CDC) (Centros para Control y Prevención de Enfermedades):
  - Llame al **1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)** o
  - Visite el sitio web de los CDC en **www.cdc.gov/vaccines**

Para permitir que los profesionales de atención médica cuenten con información precisa sobre el estado de vacunación, se enviará una evaluación de vacunación y un programa de vacunas recomendadas para el futuro al Michigan Care Improvement Registry (Registro de Michigan para mejoramiento de la atención). Las personas tienen derecho a solicitar que su profesional de atención médica no envíe su información sobre vacunación al Registro.

Vaccine Information Statement  
**Live Zoster Vaccine**  
Spanish



Office use only

10/30/2019