# PrEP....

## Pre-Exposure Prophylaxis الاتّقاء السابق للتعرّض



#### الموارد

للحصول على مزيد من المعلومات حول الاتّقاء السابق للتعرّض (PrEP)، تفضّلوا بزيارة المحصول على مزيد من المعلومات أو Michigan.gov/MIPrEP أو امسحوا رمز الاستجابة السريعة.



لاستفساراتكم، يمكنكم الاتصال هاتفياً بالخط الساخن لميشيغان لشؤون فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسياً (Michigan HIV/STI Hotline) أو الدردشة عبر الإنترنت:

800-872-2437 misexualhealthinfo.com

CDC PrEP (الصفحة الإلكترونية لـ PrEP على موقع مراكز السيطرة على الأمراض ومكافحتها):

CDC.gov/HIV/Prevention/PrEP.html

# موارد الإعانة المالية لدفع تكاليف دواء الاتقاء السابق للتعرض (PrEP)

Gilead Advancing Access Program:

Gileadadvancingaccess.com

ViiV Connect for Apretude:

Vii VC onnect. com/for-providers/financial-support

للحصول على مزيد من الموارد، يمكنكم الاتصال هاتفياً بالرقم 211 أو زيارة الموقع الإلكتروني mi211.org/HIV-STI-Services.



لن تميّز Michigan Department of Health and Human Services (MDHHS) ضد أي فرد أو مجموعة على أساس العرق أو الأصل القومي أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الدين أو العمر أو الطول أو الوزن أو الحالة العائليّة أو الاعتبارات الحزبيّة أو المعلومات الوراثيّة. يشمل التمييز القائم على أساس الجنس، على سبيل المثال لا الحصر، التمييز الجنسي القائم على التوجّه الجنسي، والهوية الجنسانيّة، والتعبير الجنساني، والخصائص الجنسيّة، والحمل.

> الصور المستخدمة في هذه النشرة هي لأغراض توضيحية فقط. الأشخاص الذين تمّ تصويرهم في هذه الصور هم من العارضين والعارضات.

إذا كنتم تعتقدون أن دواء الاتّقاء السابق للتعرّض (PErP) هو الخطوة الصحيحة لكم...

فاحرصوا على التحدّث مع مقدّم رعايتكم الصحيّة حول هذا الأمر!

"أودّ أن أتحدّث معك عن اعطائي وصفة طبيّة للاتّقاء السابق للتعرّض (PrEP) لوقايتي من فيروس نقص المناعة البشريّة (HIV)."

الأشياء التي يجب عليكم أخذها بعين الاعتبار عند التحدّث مع مقدّم رعايتكم الصحيّة حول الاتّقاء السابق للتعرّض (PrEP):

- أن تتعرّفوا على الأسباب التي تجعل دواء PrEP خياراً جيداً لكم.
  - ان تحضّر وا أسئلتكم التي تودّون طرحها حول دواء PrEP.
    - أن تكونوا منفتحين وصادقين في محادثتكم.

إذا كان مقدّم رعايتكم الصحيّة لا يشعر بارتياح في وصف دواء الاتّقاء الدوائي السابق للتعرّض (PrEP) لكم، فهناك خيارات أخرى مُتاحة لكم:

- اطلبوا من مقدّم رعايتكم الصحيّة استشارة خط الاستشارة لشؤون فيروس نقص المناعة البشريّة (HIV) في هنري فورد التابع لـ MDHHS
- لك (MDHHS Henry Ford HIV Consultation Line) على الرقم 313-575-0332
  - اطلبوا أن يتمّ إحالتكم إلى مقدّم رعاية صحيّة آخر ممن لديهم مزيد من المعرفة حول دواء PrEP.
    - التفتيش عن مقدّم رعاية صحيّة آخر بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني Michigan.gov/MIPrEP أو مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً.



مكنكم أيضاً التواصل مع دائرة الصحة المحلية التابعين لها أو مع إحدى المنظمات المجتمعية لشؤون فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) للوصول إلى مَنْ يصف دواء PrEP لكم.

#### ما هو الاتّقاء السابق للتعرض (PrEP)؟

الاتّقاء السابق للتعرّض (PrEP) هو دواء يمكن أن يساعد في الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشريّة (HIV). مكن تناول دواء PrEP على شكل حبوب يومياً أو حقنة كل شهرين. إن تناول دواء PrEP حسب الوصفة الطبيّة محكن أن يقللٌ من فرص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشريّة (HIV) بنسبة تصل إلى 99% في العلاقات الجنسيّة و 74% للأشخاص الذين يتبادلون استخدام الإبر أو أجهزة الحقن الأخرى مع

ليس هناك دليل يشير إلى أن دواء PrEP سيتداخل مع العلاج الهرموني. لا يعالج دواء PrEP فيروس نقص المناعة البشريّة (HIV) أو يشفي منه، كما أنه لا يحمي من الأمراض المنقولة جنسياً (STIs). ناقشوا المخاوف التي تعتريكم بالتحديد مع مقدّم رعايتكم



### أشياء عليكم الانتباه لها وملاحظتها

- عليكم أن لا تبدأوا في تناول دواء PrEP أو التوقّف عن تناوله أو الاستئناف في تناوله إلاّ بعد اتّباع توجيهات مقدّم الرعاية الصحيّة.
  - المرصوا على عدم مشاركة دواء PrEP مع شخص آخر لم يتمّ وصف دواء PrEP له أو لها.
- ا تحدّثوا مع مقدّم رعايتكم الصحيّة إذا شعرتم أن دواء PrEP لم يعد الخيار الصحيح لكم.

#### من ينبغي عليهم التفكير في تناول دواء الاتقاء السابق للتعرّض (PrEP)؟

قد يكون دواء الاتقاء السابق للتعرّض (PrEP) مناسباً لكم إذا كنتم تعانون من أيّ حالة من الحالات التالية:



عدم استخدام الواقي الذكري بشكل منتظم أثناء

أصبتم بعدوى منقولة جنسياً في الأشهر الستة الماضية.

ممارسة الجنس بدون استخدام الواقى الذكري مع شخص لا تعرفون حالته الصحيّة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشريّة (HIV) أو شخص دخل فيروس نقص المناعة البشريّة في جسمه ولم يتمّ اكتشاف إصابته بالفيروس لمدة ستة أشهر.



تبادل الإبر أو أجهزة الحقن الأخرى مع الغير.



تبادل الجنس لقاء المال أو المخدرات أو السكن أو أي أشياء أخرى.



ممارسة الجنس مع شخص قد يكون لديه/لديها شركاء متعددين يمارس/تمارس معهم الجنس.



#### أداة البحث عن الموارد المعنيّة بـ PrEP

إذا كنتم ترغبون في معرفة المزيد عن PrEP أو كنتم على استعداد لاتخاذ الخطوات التالية، فيمكنكم استخدام أداة البحث عن الموارد الخاصة بنا للحصول على قامّة بالخدمات وأسماء مقدّمي الرعاية الصحيّة.



Bit.ly/4lR28bv

لا يمكن أن تصابوا بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) عن طريق التبرّع بالدم أو خلال الاحتكاك العرضي مع الآخرين مثل المعانقة أو المصافحة.





# كيفيّة انتشار فيروس نقص المناعة البشريّة (HIV)؟

عبر ممارسة الجنس المهبلي أو الشرجي دون استخدام وسائل الحماية مثل الواقي الذكري أو الأدوية لعلاج الإصابة بفيروس نقص المناعة البشريّة أو الوقاية منه.

سائل المذي (ما قبل فرز السائل المنوى)

معلومات عن

فيروس نقص المناعة البشريّة (HIV)

سوائل الجسم التي تنقل فيروس نقص سوائل المهبل المناعة البشرية (HIV)

هذا الرسم منسوخ من الموقع الإلكتروني: CDC.gov

يؤدي فيروس نقص المناعة البشريّة (HIV) إلى إتلاف الجهاز المناعي في

الجسم. وإذا تُرك بدون علاج، فإن فيروس نقص المناعة البشريّة يقلّل من

قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

سوائل

- مِن خلال تبادل الإبر أو أجهزة الحقن الأخرى مع الغير.
- مِن الأم المولّدة إلى جنينها أثناء مرحلة الحمل والولادة والرضاعة الطبيعية من الثدي.